

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1

Miejscowość: KOZIEGŁOWY, Gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego (dz. Nr geodez. 107/84)

Data: 15.03. 2018 r.

Temat: Przebudowa placu targowego

Rzędna otworu: 86,80 m npm

Lp.	Przełot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	0,1	-	-	Nasyp niebudowlany (Psh)	+K,tłuczeń	czarna	w	-	zg	-	-		IV
2	0,3 0,8	0,6	-	-	Nasyp niebudowlany (Pd)	+Ps,H	szara	w	-	szg	-	0,45		III/IV
3	0,8 1,4	1,2	-	-	Nasyp niebudowlany (Psh)	+Pgh+K	ciemno szara	w	-	zg	-	>0,70		III
4	1,4 2,2	1,7	1,7	-	Piasek średni	//Pd	ciemno żółta	w	-	szg	-	0,55		I/II
5	2,2 3,6	3,0	3,0	-	Piasek drobny	//Ps	szaro żółta	m/ nwd	-	szg	-	0,45	▼ 2,6 ▽ 2,6	II
6	3,6 4,0	3,8	-	-	Gлина piaszczysta	//Ps+Ż	brązowo szara	w	2/2	pl	0,28	-		III

Wykonał i dokumentował: mgr inż. Ryszard Graf

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2

Miejscowość: KOZIEGŁOWY, Gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego (dz. Nr geodez. 107/84)

Data: 15.03. 2018 r.

Temat: Przebudowa placu targowego

Rzędna otworu: 86,95 m npm

Lp.	Przełot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼ ▽	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,4	0,2	-	-	Nasyp niebudowlany (Pdh)	+K,tłuczeń	czarna	w	-	zg	-	-		IV
2	0,4 0,9	0,6	-	-	Nasyp niebudowlany (Pd/Ps)	+H,K	szara	w	-	szg	-	0,60		III/IV
3	0,9 1,5	1,2	-	-	Nasyp niebudowlany (Pdh)	+Pr,Pg,K	ciemno szara	w	-	szg/ zg	-	0,65- 0,75		III
4	1,5 2,4	1,7	1,7	-	Piasek średni	/Pd	ciemno żółta	w	-	szg	-	0,60- 0,45		I/II
5	2,4 3,7	3,0	-	-	Piasek drobny	//Pg	szaro żółta	m/ nwd	-	szg	-	0,45	▼ 2,7 ▽ 2,8	II
6	3,7 4,0	3,8	-	-	Gлина piaszczysta	//Ps+Ż	brązowo szara	w	2/2	pl	0,28	-		III

Wykonał i dokumentował: mgr inż. Ryszard Graf

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3

Miejscowość: KOZIEGŁOWY, Gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego (dz. Nr geodez. 107/84)

Data: 15.03. 2018 r.

Temat: Przebudowa placu targowego

Rzędna otworu: 86,90 m npm

Lp.	Przełot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼ ▽	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	0,1	-	-	Nasyp niebudowlany (Pdh)	+gruz.K	czarna	w	-	zg	-	-		IV
2	0,3 0,6	0,4	-	-	Nasyp niebudowlany (Ps)	+K,Ż	żółto szara	w/mw	-	szg	-	0,65		III
3	0,6 1,3	1,0	-	-	Nasyp niebudowlany (Pd)	+H,K	ciemno szara	w	-	zg	-	>0,75		III
4	1,3 2,5	2,0	2,0	-	Piasek średni	/Pd+Pg	brązowo żółta	w	-	szg	-	0,40		I
5	2,5 2,6	2,5	-	-	Piasek średni	+K,Ż	szaro żółta	w/m	-	szg	-	0,65	▼ 2,6 ▽ 2,6	I/II
6	2,6 3,0	2,8	2,8	-	Gлина piaszczysta	//Ps+Ż	brązowo szara	w	2/2	pl	0,28	-		III

Wykonał i dokumentował: mgr inż. Ryszard Graf

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 4

Miejscowość: KOZIEGŁOWY, Gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego (dz. Nr geodez. 107/84)

Data: 15.03. 2018 r.

Temat: Przebudowa placu targowego

Rzędna otworu: 87,40 m npm

Lp.	Przełot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼ ▽	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	0,2	-	-	Nasyp niebudowlany (Pdh)	+gruz.K	czarna	w	-	zg	-	-		IV
2	0,3 1,3	1,0	-	-	Nasyp niebudowlany (Pd/Ps)	+H,K	ciemno szara	w	-	szg	-	0,55		III
3	1,3 2,2	1,5	1,5	-	Piasek średni	/Pd	blado żółta	w	-	szg	-	0,40		I
4	2,2 2,6	2,3	2,3	-	Gлина piaszczysta	//Ps+Ż	jasno brązowa	w	2/1	pl	0,26	-		III
5	2,6 3,4	3,0	-	-	Piasek średni	/Pd	szaro żółta	w/m	-	szg	-	0,45	▼ 3,2 ▽ 3,2	I/II
6	3,4 3,8	3,6	3,6	-	Gлина piaszczysta	//Pd+Ż,K	szara	w	2/1	pl	0,26	-		III
7	3,8 4,0	3,9	-	-	Gлина piaszczysta	+Ż,K	szara	w	1/1	tpl	0,22	-		III

Wykonał i dokumentował: mgr inż. Ryszard Graf

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 5

Miejscowość: KOZIEGŁOWY, Gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego (dz. Nr geodez. 107/84)

Data: 15.03. 2018 r.

Temat: Przebudowa placu targowego

Rzędna otworu: 86,55 m npm

Lp.	Przełot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	0,1	-	-	Kostka betonowa na podsypce i ch.betonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 0,6	0,4	-	-	Nasyp niebudowlany (Gp)	//Ps	brązowo szara	w	-	tpl	0,24	-		III
3	0,6 1,1	0,9	-	-	Nasyp niebudowlany (Pd/Ps)	+Pg	ciemno szara	w	-	szg	-	0,55		III
4	1,1 3,1	2,0	2,0	-	Piasek średni	//Pd+K	ciemno żółta	w/m	-	szg	-	0,50	▼ 2,4 ▽ 2,7	I/II
5	3,1 3,6	3,3	3,3	-	Gлина piaszczysta	//Pd+Ż	szara	w	2/2	pl	0,27	-		III
6	3,6 4,0	3,8	3,8	-	Gлина piaszczysta	+Ż,K	szara	w	1/0	tpl	0,20	-		III

Wykonał i dokumentował: mgr inż. Ryszard Graf