

III. OPINIE, DECYZJE, WARUNKI.

- 1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta Gminy Czerwonak, pismo nr WUG.6733.05.2014, z dnia 12.03.2014r.
- 2) Uzgodnienie wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o., pismo nr OD5/DM/MT/01956/2014 z dnia 12.02.2014r.;
- 3) Opinia wydana przez Aquanet S.A., pismo nr DW/IBM/378/3937/2014, nr sprawy MI/80-9-4/8/2014 z dnia 22.01.2014r.;
- 4) Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji, wydane przez Gminę Czerwonak, pismo nr WD.7021.24.1.1.2014 z dnia 03.03.2014r.;
- 5) Uzgodnienie wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Poznaniu, pismo nr TDI.115-5000-106021/14 z dnia 04.02.2014r.;
- 6) Uzgodnienie wydane przez NETIA S.A., pismo nr E/W/14/3154/JK, z dnia 31.01.2014r.
- 7) Uzgodnienie wydane przez Orange Polska, oddział Poznań, pismo nr TOTWSBU-PO.2110-038/14/BJ, z dnia 21.01.2014r.
- 8) Opinia wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, pismo nr 1071/2014 z dnia 19.05.2014r.;
- 9) Opinia wydana przez Urząd Gminy Czerwonak, pismo nr WD.7012.01.2014, z dnia 07.04.2014r.
- 10) Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Gminy Czerwonak, pismo nr WD.7021.24.1.2014 z dnia 06.06.2014r.

**1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Wójta Gminy Czerwonak, pismo nr WUG.6733.05.2014, z dnia 12.03.2014r.**

Czerwonak, dnia 12 marca 2014 r.

Wójt Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

WUG.6733.05.2014

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. Poz. 647 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2014r., który złożyła:

Gmina Czerwonak – Wydział Inwestycji
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla działek oznaczonych nr ewid. 85/4, 76/3, 40/2, 100/2, 72/2, 77, 98, ark. mapy 4,
obręb Czerwonak, gmina Czerwonak

polegającą na: budowie ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

1. Rodzaj inwestycji:
 - budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - obiekt infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - linie rozgraniczające teren inwestycji pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowiącej Załącznik nr 1 do decyzji,
 - orientacyjne parametry inwestycji: długość linii – ok. 460m, ulica klasy D,
 - przewidywany zakres inwestycji: budowa ciągu pieszo – jezdni, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowa przepustu, rowu odwadniającego, oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,
 - projektowane obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr243 poz. 1623 ze zmianami), Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, 843) oraz wymogi określone w innych przepisach odrębnych, w tym techniczno - budowlanych.
4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - inwestycja musi być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz 150 ze zmianami),
 - na etapie budowy i eksploatacji należy zastosować rozwiązanie chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
 - należy zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytków, przy ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
 - w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci,

- w zakresie komunikacji: zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi.
- 6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
 - planowana budowa nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej,
 - planowana budowa nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności,
 - planowana budowa nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
- 7. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
 - nie ustala się.
- 8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
- 9. Inne warunki:
 - należy zachować zgodnie z przepisami odrębnymi odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu. Ewentualne kolizje należy usunąć na warunkach określonych przez właściciela sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2014r. Do Wójta Gminy Czerwonak wpłynął wniosek w przedmiotowej sprawie. Wnioskowany teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego organ administracji publicznej podjął czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 59 wymienionej ustawy w przypadku braku planu miejscowego dla budowy ww. obiektu wydaje się decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w tym po przeprowadzeniu oględzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego we wniosku, ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego. Sposób zagospodarowania terenu spełnia wymogi art. 56 w/w ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Czerwonak w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. Joannę Razmuk-Mikołajczak wpisaną na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów: G-241.

Załączniki:

1. Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej.
2. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Otrzymują:

1. WI
2. WUG a/a

Sprawę prowadzi: Magdalena Bogucka-Stróżak
Tel. 61 65 44 209



Z up. Wójta
Tomasz Sielmaszyk
Zastępca Wójta

2. Uzgodnienie wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
pismo nr OD5/DM/MT/01956/2014 z dnia 12.02.2014r.;



Oddział Dystrybucji Poznań

Poznań, dnia 12.02.2014 r.
OD5/DM/MT/01956/2014

Pan Michał Baumgart
ul. Głogowska 84/5
60-741 Poznań

Dotyczy: możliwości budowy drogi w pobliżu linii elektroenergetycznych.

Odpowiadając na pismo o znaku PPUD/MB/03/01/2014 z dnia 08.01.2014 r., dotyczące planowanej budowy ulicy Źródlanej na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej w Czerwonaku, podajemy poniższe informacje:

A. Linia 110 kV (w gestii OD Poznań) i 220 kV.

Przez przedmiotowy teren przebiega trasa linii WN 110 kV relacji Czerwonak – Pobiedziska (przeszło 119-120).

Budowa dróg kołowych na terenach znajdujących się pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii WN 110 kV, jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogów normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz innych wymagań, a w szczególności:

1. Odległość pomiędzy częścią przyziemną słupa, a granicą pasa drogowego powinna wynosić, co najmniej 5,0 m.
2. Kąt skrzyżowania linii z drogą powinien być nie mniejszy niż 30°.
3. Odległość pionowa przewodu linii przy największym zwisie normalnym (dla temperatury roboczej przewodu +80 °C) od powierzchni krzyżowanej drogi powinna wynosić, co najmniej 7,75 m.
4. Na skrzyżowaniu z drogą miejską wymagany jest 2 stopień obostrzenia linii, a na skrzyżowaniu z drogą gminną 1 stopień obostrzenia.

Do uzgodnienia w Oddziale Dystrybucji Poznań (ulica Panny Marii 2, 61-108 Poznań) należy przesłać opracowanie zawierające odniesienie się do wyżej wymienionych warunków. Opracowanie to powinno być wykonane przez biuro projektowe specjalizujące się i mające doświadczenie w projektowaniu linii wysokich napięć, takie jak:

- Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. Oddział Poznań, ulica Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, tel. (0-61) 850-40-60,
- Energolinia Sp. z o.o., ulica Kramarska 26, 61-765 Poznań, tel. (0-61) 852-46-63,
- Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – POZNAŃ SA, ulica Piekary 19, 60-967 Poznań, tel. (0-61) 853-20-11,
- Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – KRAKÓW SA, ulica Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, tel. (0-12) 299-72-22.

Dopuszcza się wykonanie tego opracowania przez inne biura projektowe, ale w takim przypadku Inwestor powinien zlecić wykonanie koreferatu przez biuro specjalistyczne.

Wszelkie ewentualne zmiany w trasie lub charakterze istniejącej linii traktowane są jako usuwanie kolizji i dokonywane na koszt Strony wymuszającej przebudowę. Realizacja inwestycji w zakresie usunięcia kolizji wymaga podpisania między Stronami umowy na przebudowę ww. linii 110 kV, regulującej prawa i obowiązki Stron. Na podstawie tej umowy Klient jest odpowiedzialny zarówno za opracowanie projektu technicznego na przebudowę linii, jak również za realizację przebudowy linii i ustanowienie służebności przesyłu na przebudowywanym odcinku linii.

Przepisy BHP odnoszące się do budowy budynku oraz działania podnośników, dźwigów itp.: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, stanowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy

Oddział Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań
tel. +48 / 61 850 41 00
faks + 48 / 61 850 41 07

www.operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Sąd Rejonowy, Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN

odległość, o której mowa powyżej, mierzona od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych (w odległości mniejszej od wyżej podanej) robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się pod odpłatnym nadzorem ENEA Operator Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora.

Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni,
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Opinia ODS/DM/MT/01956/2014 jest ważna dwa lata od dnia jej wydania.

Ponadto zwracamy uwagę, że przez przedmiotowy teren przebiega trasa linii NN 220 kV, której właścicielem nie jest ENEA Operator Sp. z o.o.


O uzgodnienie lokalizacji drogi względem linii 220 kV powinni Państwo wystąpić do Polskich Sieci Elektroenergetycznych Zachód S.A., ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań.

B. Urządzenia elektroenergetyczne SN i nn (w gestii RD Poznań).

Na obszarze objętym projektem drogowym znajduje się sieć napowietrzna niskiego napięcia i sieć kablowa SN 15 kV. W latach 2014-2015 ENEA Operator Sp. z o.o. przewiduje realizację inwestycji polegającej na skablowaniu linii napowietrznej nn, na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę. Wzdłuż istniejącej linii kablowej SN 15 kV w miejscu wskazanym na rysunku, należy ułożyć rezerwową rurę osłonową typu DVK-160 lub zamienną.

Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien wystąpić do **Rejonu Dystrybucji Poznań** (ulica Panny Marii 2, 61-108 Poznań) z wnioskiem o przygotowanie umowy dotyczącej usunięcia kolizji, na mocy której rura osłonowa zostanie przekazana na majątek naszej Spółki. W piśmie dotyczącym przygotowania umowy prosimy podać koszt brutto. Zamiar rozpoczęcia robót Wykonawca powinien zgłosić z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
ZAKŁAD WYKONAWCZY

Agnieszka Gosińska

k.o.:

- DM/JS
- RD Poznań

3. Opinia wydana przez Aquanet S.A., pismo nr DW/IBM/378/3937/2014,
nr sprawy MI/80-9-4/8/2014 z dnia 22.01.2014r.;

AQUANET
Spółka Akcyjna

150
1865 - 2015

Poznań, 2014-01-22

Numer pisma: DW/IBM/378/3937/2014
Numery spraw: MI/80-9-4/8/2014

**Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
Dromax
Milczańska 18a/19
61-131 Poznań**

Adres korespondencyjny:

**Michał Baumgart
Głogowska 84/5
60-741 Poznań**

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku (na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożonym planem i przekrojem podłużnym przekazujemy następujące informacje:

1. Na plan naniesiono istniejące uzbrojenie kanalizacyjne będące w eksploatacji Aquanet. Brak sieci wodociągowej eksploatowanej przez Aquanet.
2. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Wydział Eksploatacji Sieci Wod-kan, Poznań ul. Piątkowska 117/119 z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki, przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studni kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 2.).

Sprawę prowadziła: Maria Ratajczak, tel. 061 8359 295
mail:maria.ratajczak@aquanet.pl

Załącznik:
plan sytuacyjny - 1 egz.
przekrój podłużny - 1 egz.

Otrzymują:
ME

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Siedziba Spółki
ul. Dolna Włda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Włda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Biuro Techniczne:
ul. Dolna Włda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitał zakładowy: 850 497 744 zł (w całości opłacony)
859 512 741

Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku
na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- proj. osi — proj. krawężnik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm --- proj. krawężnik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm obniżony — proj. krawężnik betonowy typ 15x25x100 cm rajstrowy — proj. obrzeże chodnikowe 15x30x100 cm - - - - - proj. opornik betonowy 12x25x100 cm wzniesiony ■ proj. nawierzchnia ciągu pieszo-jezdniowego z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm ■ proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm ■ proj. nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm ■ proj. nawierzchnia progów zwalniających ▤ proj. wpust uliczny --- proj. kanałizacja deszczowa ○ proj. studnia ○ (z kropką) numer działki przeznaczona pod inwestycję <p style="text-align: center;">AQUANET DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ O MAJĄTKU Potwierdzono przebieg sieci wódociągowej kanalizacyjnej zgodnie z branzową ewidencją uzbrojenia terenu Data <u>21.01.2014</u> Opłacił (a) <u>Folgeria</u> <i>Dot. do pisma Dwl/1814/378/3937/2014 z dnia 20.1.2014r.</i></p> <p style="text-align: center;">AQUANET BIURO ROZWOJU MAJĄTKU Maria Ratajczak Główny Specjalista ds. Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">INWESTOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ZAMAWIAJĄCY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JEDNOSTKA PROJEKTOWA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"</p>  ul. Milczańska 18A lok. 19, 61 - 131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax: +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">STADIUM</td> <td style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TEMAT</td> <td style="text-align: center;">Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TYTUŁ RYSUNKU</td> <td style="text-align: center;">PLAN SYTUACYJNY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BRANŻA</td> <td style="text-align: center;">DROGOWA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">STANOWISKO</td> <td style="text-align: center;">IMIĘ I NAZWISKO</td> <td style="text-align: center;">PODPIS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PROJEKTOWAŁ</td> <td style="text-align: center;">mgr inż. Michał BAJMĞART</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ</td> <td style="text-align: center;">WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OPRACOWAŁ</td> <td style="text-align: center;">inż. Olga ELANTOWSKA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SPRAWDZIŁ</td> <td style="text-align: center;">mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIĄK</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ</td> <td style="text-align: center;">WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA OPRACOWANIA</td> <td style="text-align: center;">SKALA</td> <td style="text-align: center;">NR RYSUNKU_ARKUSZ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.11.2013</td> <td style="text-align: center;">1:500</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nazwa pliku: 047_P8W_DR_ps_01_A.dwg (047_P8W_DR_ps_01_A.pdf)</td> </tr> </table>	INWESTOR	<p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak	ZAMAWIAJĄCY	<p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"</p>  ul. Milczańska 18A lok. 19, 61 - 131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax: +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	TEMAT	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.	TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY	BRANŻA	DROGOWA	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAJMĞART		NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small>	OPRACOWAŁ	inż. Olga ELANTOWSKA		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIĄK		NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small>	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ	29.11.2013	1:500	01	Nazwa pliku: 047_P8W_DR_ps_01_A.dwg (047_P8W_DR_ps_01_A.pdf)		
INWESTOR																																								
<p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak																																								
ZAMAWIAJĄCY																																								
<p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak																																								
JEDNOSTKA PROJEKTOWA																																								
<p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"</p>  ul. Milczańska 18A lok. 19, 61 - 131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax: +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl																																								
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY																																							
TEMAT	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.																																							
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY																																							
BRANŻA	DROGOWA																																							
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS																																						
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAJMĞART																																							
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small>																																							
OPRACOWAŁ	inż. Olga ELANTOWSKA																																							
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIĄK																																							
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WK9/0257/PODC/08 <small>upr. bud. do projektowania i opracowania specyfikacji drogowej</small>																																							
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ																																						
29.11.2013	1:500	01																																						
Nazwa pliku: 047_P8W_DR_ps_01_A.dwg (047_P8W_DR_ps_01_A.pdf)																																								

4. Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji, wydane przez Gminę Czerwonak, pismo nr WD.7021.24.1.1.2014 z dnia 03.03.2014r.;



Czerwonak, dnia 03.03.2014 r.

WD.7021.24.1.2014

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
„DROMAX”
ul. Miłczańska 18A/19
61-131 Poznań

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji, polegającej na budowie ul. Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej, informujemy, iż opiniujemy pozytywnie projektowaną budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych z projektowanych kanałów do kolektora deszczowego wybudowanego na przedłużeniu ul. Zdroje do studni rewizyjnej D26 o rzędnej dna 80,07.

Warunki techniczne wykonania kanału deszczowego:

1. Kolektor deszczowy należy zaprojektować z rur PCV lub PP, o przekroju dostosowanym do obliczeń hydraulicznych, z zastosowaniem minimalnej średnicy 300 mm, klasa wytrzymałości rur dostosowana do klasy drogi.
2. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe o średnicy 1,00 m, B-45, W8, włązy żeliwno-betonowe, wentylowane, klasy D400, z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.
3. Przykanaliki należy projektować z rur PCV o litej strukturze ścianek klasy SN8, średnica minimalna 150 mm. Wpusty kanalizacji deszczowej typowe prefabrykowane \varnothing 500, z osadnikiem min. 50 cm, z zastosowaniem pierścieni odciążających i podtrzymujących do osadzenia wpustu. Wpusty żeliwne uliczne zakończyć kratką żeliwną klasy D400 na zawiasach, z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.
4. Urządzenia oczyszczające – zapewniające odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych, spełniających warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami).

Inne ustalenia:

1. Na skrzyżowaniach z ulicami Suchą i Dolną zaprojektować wyprowadzenia kanału deszczowego poza obręb nawierzchni jezdni w celu przyszłego podłączenia ww. ulic do kanalizacji bez konieczności naruszania jezdni.
2. Włączenie projektowanego kanału deszczowego do istniejącej studni D26 w rejonie przedłużenia ul. Zdroje wykonać metodą przecisku, bez naruszania nawierzchni przedłużenie ul. Zdroje.
3. Pod ul. Źródlaną w obrębie skrzyżowania z ul. Leśną należy zaprojektować przepust łączący projektowany rów z istniejącym rowem wzdłuż ul. Leśnej.
4. Projekt techniczny kanału deszczowego przedstawić do uzgodnienia.
5. Po wykonaniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w stanie odkrytym.

K/o

1. WD - a/a
2. WI - a/a

Z wp. Wójta
Zastępcy Wójta

Rada Gminy Czerwonak

ul. Źródłana 39; 62-004 Czerwonak, tel. 61 65 44 241; 61 65 44 242; fax 61 8120 270, kancelaria@czerwonak.pl, www.czerwonak.pl
godziny pracy Biura Rady: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-15.00, konto bankowe: PKO Bank Polski SA, konta numer: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

5. Uzgodnienie wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Poznaniu, pismo nr TDI.115-5000-106021/14 z dnia 04.02.2014r.;



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
DROMAX
Milczańska 18a/19
61-131 Poznań

W/ znak:
N/ znak: TDI.115-5000-106021/14

z dnia 8-01-2014
z dnia 4-02-2014

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR TDI.115-5000-106021/14

Dotyczy: budowy ulicy na odc. ul. Zdroje - ul. Leśna

Lokalizacja przedsięwzięcia:
woj. wielkopolskie, gm. Czerwonak, m. Czerwonak, ul. Źródłana

W odpowiedzi na pismo z dnia 8-01-2014 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wskreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu - RDG Poznań Północ, ul. Gdyńska 47, tel. 61 8782818.

Do przyszłościowo składanych wniosków proszę dołączyć mapę poglądową z zaznaczoną lokalizacją inwestycji.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:
- RDG Poznań-Północ


KIEROWNIK
Dział Techniczny
Adam Byczyński

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

Załączniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawę prowadzi: Paweł Cieśliak, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Rasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku
na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

<p>LEGENDA:</p> <p>--- proj. osi</p> <p>--- linia rozgraniczająca teren</p> <p>--- proj. krawężnika betonowego typ uliczny 15x30x100 cm</p> <p>--- proj. krawężnika betonowego typ uliczny 15x30x100 cm obniżony</p> <p>--- proj. krawężnika betonowego typ 15x22x100 cm nasadzeniowy</p> <p>--- proj. chodnika chodnikowego 60x30x100 cm</p> <p>--- proj. spornik betonowy 12x25x100 cm wtopiony</p> <p> proj. wjazd uliczny</p> <p> numer działki przeznaczony pod inwestycję</p> <p>Polska Spółka Komunikacji sp. z o.o. ul. M. Kościuszki 13, 01-224 Warszawa</p> <p>Oddział w Poznaniu ul. Groble 11, 61-859 Poznań tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001, REGON 142739519</p> <p>Wkreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta <i>Czerwonak</i></p> <p>...w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.</p> <p>Wkreślenie nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.</p> <p>Nr uzgodnienia: <i>15/2014/100/1/14</i></p> <p>Data: <i>6.12.14</i> podpis: <i>[Podpis]</i></p> <p>WAŻNOŚĆ 2 LATA</p>	<p>INWESTOR</p> <p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  <p>Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak</p>															
	<p>ZAMAWIAJĄCY</p> <p>Urząd Gminy Czerwonak</p>  <p>Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak</p>															
	<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p> <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"</p>  <p>ul. Milczańska 18A lok. 19, 61 -131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>STADIUM</td> <td>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</td> </tr> <tr> <td>TEMAT</td> <td>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.</td> </tr> <tr> <td>TYTUŁ RYSUNKU</td> <td>PLAN SYTUACYJNY</td> </tr> <tr> <td>BRANŻA</td> <td>DROGOWA</td> </tr> </table>	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	TEMAT	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.	TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY	BRANŻA	DROGOWA							
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY															
TEMAT	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.															
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY															
BRANŻA	DROGOWA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>STANOWISKO</th> <th>IMIĘ I NAZWISKO</th> <th>PODPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROJEKTOWAŁ</td> <td>mgr inż. Michał BAUNGART</td> <td rowspan="2"><i>[Podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ</td> <td>WKP/0252/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej</td> </tr> <tr> <td>OPRACOWAŁ</td> <td>inż. Olga ELANTKOWSKA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPRAWDZIŁ</td> <td>mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIAK</td> <td rowspan="2"><i>[Podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ</td> <td>WKP/0257/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej</td> </tr> </tbody> </table>	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAUNGART	<i>[Podpis]</i>	NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0252/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej	OPRACOWAŁ	inż. Olga ELANTKOWSKA		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIAK	<i>[Podpis]</i>	NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0257/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS														
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAUNGART	<i>[Podpis]</i>														
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0252/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej															
OPRACOWAŁ	inż. Olga ELANTKOWSKA															
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIAK	<i>[Podpis]</i>														
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0257/POCO/08 spec. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej															
<table border="1"> <tr> <td>DATA OPRACOWANIA</td> <td>SKALA</td> <td>NR RYSUNKU_ARKUSZ</td> </tr> <tr> <td>29.11.2013</td> <td>1:500</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nazwa pliku: 047_PBW_DR_ps_01_A.dwg (047_PBW_DR_ps_01_A.pdf)</td> </tr> </table>	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ	29.11.2013	1:500	01	Nazwa pliku: 047_PBW_DR_ps_01_A.dwg (047_PBW_DR_ps_01_A.pdf)									
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ														
29.11.2013	1:500	01														
Nazwa pliku: 047_PBW_DR_ps_01_A.dwg (047_PBW_DR_ps_01_A.pdf)																

6. Uzgodnienie wydane przez NETIA S.A., pismo nr E/W/14/3154/JK, z dnia 31.01.2014r.





netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tatarska 7A
f +48 22 330 25 23 02-877 Warszawa

NETIA

dokonać regulacji wysokości sieci, posadowienia kanalizacji teletechnicznej oraz studni kablowych.

Prace powinny odbywać się w uzgodnieniu i pod nadzorem Netia S.A.

Po zakończeniu prac budowlanych, dokonać odbiór wstępny wspólnie z przedstawicielem Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Jacek Kucel, tel. +48 502 438 120 lub z Działem Utrzymania Usług (tel. jak w pkt. 2).
2. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA. Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:
Netia SA Dział Utrzymania Usług, 62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. +48 22 352 6610, fax +48 22 352 6650, e-mail: nadzory@netia.pl
3. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii SA należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.
4. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netii SA /usługa płatna/. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej Netia SA w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
6. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
7. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia SA, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.
8. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii SA płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii SA ponosi Inwestor.
9. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
10. Uzgodnienie ważne przez jeden rok od ich wydania.

Informacje o sieci Netia:

- studnie kablowe SK-2,
- kanalizacja pierwotna 2xHDPE 110mm,
- kable magistralny - XzTKMXpw 100x4x0,5,
- kable przyłączeniowe - XzTKMXpw 2x2x0,5.

Załączniki:

1. Plan syt. - wys. 1szt.
2. Przebieg sieci Netia

Z poważaniem Jacek Kucel

Jacek Kucel

Pełnomocnik Netia - Dialog
ds. uzgodnień branżowych

Strona 2 z 3

Netia SA, ul. Poleczek 13, 02-022 Warszawa • NIP 526-02-06-575 • REGON 011566374 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000641549 • Kapitał zakładowy: 391 042 908 PLN. Kapitał opłacony w całości.

Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku
na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

netia.pl | t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48 22 330 23 23 02-577-Warszawa

NETIA

Przebieg sieci Netia SA

Netia SA, ul. Połeczki 13, 02-822 Warszawa • NIP 526-02-05-575 • REGON 011566374 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000041649 • Kapitał zakładowy: 391.042.956 PLN. Kapitał opłacony w całości.

Strona 3 z 3

7. Uzgodnienie wydane przez Orange Polska, oddział Poznań, pismo nr TOTWSBU-PO.2110-038/14/BJ, z dnia 21.01.2014r.



Orange Polska
Domena Hurt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
DROMAX
ul. Młoczańska 18A/19
61-131 Poznań

Poznań, 21 stycznia 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-038/14/BJ

Temat: uzgodnienie projektowanej drogi w m. Czerwonak, ul. Źródłana dz. nr 85/4, 76/3, 40/2, 100/2, 72/2, 77, 98.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzorczy. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange polska i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W miejscach projektowanych zjazdów, jezdni istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Długość rur powinna być co najmniej 0,5 m dłuższa od krawędzi projektowanych zjazdów, jezdni. Końce rur należy uszczelnić;
5. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;
7. Miejsca zbieżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30;
8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.;
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
10. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem


Mariusz Piskorz
Kierownik
Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

8. Opinia wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, pismo nr 1071/2014 z dnia 19.05.2014r.;

Poznań, dnia 19.05.2014 r.

STAROSTA POZNAŃSKI

OPINIA 1071/2014

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : *Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie lokalizacji rezerwowej rury osłonowej typu DKV-160 ułożonej wzdłuż istniejącej linii kablowej SN*

Investor lub przedstawiciel inwestora: *Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe „DROMAX”
Michał Baumgart
ul. Milczańska 18A/19
61-131 Poznań*

Na zlecenie z dnia : *27.03.2014 r.*
Data wpływu zlecenia do zespołu : *27.03.2014 r.*

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację przedmiotu uzgodnienia.

*obręb Czerwonak, ul. Źródlana, dz. 85/4, 76/3, 100/2, 72/2, 7, 98, gmina Czerwonak
powiat poznański, woj. wielkopolskie*

Uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ :

Bez uwag.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o. ODDZIAŁ W POZNANIU:

Studnie kanalizacji, wpusty, zasuwy należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501. Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w PSG- RDG Poznań Północ ul. Gdyńska 47.

NETIA S.A. :

Projekt uzgodniono z następującymi warunkami:
Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres NETIA S.A. ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzędz (dodatkowo fax 022 352 6650 tel. 022 352 6592) do Działu Usług z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminów planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót.
Wraz z powiadomieniem należy dostarczyć zlecenie nadzoru. Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną prowadzić ręcznie przy udziale naszego przedstawiciela zachowując normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.
Zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu.
Jeżeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi się konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii należy je zlecić firmom wykonawczym będącym na liście wykonawców NETIA S.A. po akceptacji przez Dział Utrzymania Usług. Lista firm dostępna w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 18. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń naszej sieci powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

INEA S.A. :

Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :

W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Poznań.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAŃ:

Bez uwag.

AQUANET S.A. :

Na skrzyżowaniu z kanałem roboty wykonać ręcznie, zachowując minimalną odległość pionową 0,3 m.

ZDP :

Nie dotyczy dróg powiatowych.

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO – SIECIOWE :

Nie dotyczy.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE Sp. z o. o.

Z SIEDZIBĄ W CZERWONAKU:

Prace ziemne w miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową należy prowadzić ręcznie, a przewód umieścić w rurze ochronnej.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :

UWAGI I ZALECENIA :

Dokreślono projektowaną linię kablową oświetlenia ZUDP 2313/2012 i projektowany kabel energetyczny eSN ZUDP 49/2010 i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej ZUDP 322/2008 – dołączono kopię projektu i ksero nakładki ZUDP.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).
 3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
 5. Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
 6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.
 7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
 8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwonak.
 9. Na podstawie Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 121/2006 z dn. 13.09.2006 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej konsultant TP S.A. uczestniczył w posiedzeniach zespołu. Przedstawiciele firmy Orange Polska S.A. rezygnując z uczestnictwa w procesie uzgadniania tras projektowanych wszystkich rodzajów sieci i przyłączy pozbawiają się możliwości wpływania na uzgodnione w zespole trasy.
- Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.
- Uwaga:** uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

Z upoważnienia Starosty Poznańskiego

Katarzyna Kisiel

(podpis przewodniczącego zespołu z widoczną pieczęcią z upoważnienia starosty)

Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku
na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

LEGENDA:

- proj. krawężniki betonowy typ uliczny 15x30x100 cm
- proj. krawężniki betonowy typ uliczny 15x30x100 cm obrzeża
- proj. krawężniki betonowy typ 15x22x100 cm jezdniowy
- proj. obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm
- proj. oporniki betonowy 12x25x100 cm wtopiony
- proj. kanalizacja deszczowa
- proj. studnia
- proj. wpust uliczny bez osadnika
- proj. wpust uliczny z osadnikiem
- proj. rura ochronowa ØVK180 wzdłuż lin. kabla SN

STAROSTA POZNAŃSKI
ul. Śródka 10, 61-800 Poznań
tel. 061 261 10 10, 261 10 11
e-mail: starosta.poznan@poczta.onet.pl

SIECI: WODOCIĄGOWE
PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE, DROGOWE
TELEKOMUNIKACYJNE, AUSTRIACZKI

1.00 - rura ochronna

1077/2014

19-05-2014

Katarzyna Kisiel
Przewodnicząca Zarządu
Zespołu Projektowego

ZESPÓŁ UZGODNIENIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
ZAPISZ
1077/2014

INWESTOR

Urząd Gminy Czerwonak



Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czerwonak



Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"DROMAX"**



ul. Młoczańska 18A lok. 19, 61-131 POZNAŃ
e-mail: biuro@dromax.com.pl
tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95
web: www.dromax.com.pl

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.
TYTUŁ RYSUNKU	PLANSZA ZBIORCZA SIECI
BRANŻA	DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAUMGART	
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0252/POOD/08 ur. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności drogowej	
PROJEKTOWAŁ	inż. Kryszyne STAWISKA	
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	NB-7210/225/78 ur. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności elektrycznej	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr PIŚKOREK	
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	ZAP/0219/PODE/11 ur. bud. do projektowania i nadzoru w specjalności instalacji energii elektrycznej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
26.03.2014	1:500	01
Nazwa pliku: 047_ZUDP_P25_01_A.dwg (047_ZUDP_P25_01_A.pdf)		

9. Opinia wydana przez Urząd Gminy Czerwonak, pismo nr WD.7012.01.2014,
z dnia 07.04.2014r.



Czerwonak, dnia 07.04.2014r.

WD.7012.01.2014

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
„DROMAX”
ul. Milczańska 18A/19
61-131 Poznań

Urząd Gminy Czerwonak opiniuje pozytywnie przedstawiony plan sytuacyjny dla budowy
ul. Źródlanej w Czerwonaku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.


Z up. Wójta
Eugeniusz Chalupniczy
Zastępca Wójta

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Sprawę prowadzi:
Alicja Wawrzyniak tel. 61-65-44-247

10. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Gminy Czerwonak, pismo nr WD.7021.24.1.2014 z dnia 06.06.2014r.



WD.7021.24.1.2014

Czerwonak, dnia 06.06.2014 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
„DROMAX”
ul. Milczańska 18A/19
61-131 Poznań

Urzędu Gminy Czerwonak opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budowlano-wykonawczy dot. kanalizacji deszczowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej”.

K/o

1. WD - a/a
2. WI - a/a

Alicja Wajerszyniak

Alicja Wajerszyniak
Wiceprezydent
Urząd Gminy Czerwonak
Alicja Wajerszyniak

Rada Gminy Czerwonak

ul. Źródlane 39, 62-004 Czerwonak, tel. 61 65 44 241, 61 65 44 242, fax 61 8120 270, kancelaria@czerwonak.pl, www.czerwonak.pl
godziny pracy Biura Rady: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-15.00, konto bankowe: PKO Bank Polski SA, konta numer: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431