




# STOLARKA OKIENNA

SYMBOL	O1	F	O2
RODZAJ OKNA			
SCHEMAT	 <p>UWAGA widok elewacyjny, okno prawe</p>		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So Ho		
ILOŚĆ SZTUK			
UWAGI	<p>STOLARKA ALUMINIOWA- 4 komorowa. Kolor profili - grafitowy. Tłumienie hałasu min. 30 dB. Szkło niskoemisyjne, dwuszybowe z szybą gr. 6mm i 16 mm- szczelina wypełniona argonem o współczynniku U=0,9 W/m2K</p>	<p>SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA profile i rama w kolorze grafitowym. Okucia i klamki w kolorze grafitowym. Szklenie bezpieczne Tłumienie hałasu - min. 30 dB. Drzwi wyposażone w samozamykacz.</p>	<p>STOLARKA ALUMINIOWA- 4 komorowa. Kolor profili - grafitowy. Tłumienie hałasu min. 30 dB. Szkło niskoemisyjne, dwuszybowe z szybą gr. 6mm i 16 mm- szczelina wypełniona argonem o współczynniku U=0,9 W/m2K</p>

## UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.  
UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ  
Tel / Fax 61 22 48 120, e-mail: biuro@gpvt.pl

Numer umowy:	Brand:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY
Investor:	URZĄD GMINY CZERWONAK UL. ŻRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH			
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA			
Opracowanie:	mgr Inż. Arch. Wojciech Kozłowski			
Projektant architekt:	Projektant	mgr Inż. Arch. Tomasz Białoszewski	upr. nr WP-01A/OJK/06/4/2011	
	Sprawdzający	mgr. inż. arch. Grzegorz Pacer	upr. nr WP-01A/OJK/06/10/2007	
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Osoba odpowiedzialna:		12.2015	A-12	1:100
UWAGA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				
© wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, rozpowszechnianie lub inne formy publikacji bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.				