

Wójt Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Data wpływu	L.dz.	Znak pisma	Z dnia
19.09.2011r.	-	WUG.73311-18-21/11	21.11.2011r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Czerwonak
Wydział Inwestycji
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

z dnia 19.09.2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ulicy Topolowej, budowie lub przebudowie zjazdów do posesji na terenie działek o nr ewid. 120/3, 74, 76/8, 93/5, 80/1 położonych w miejscowości Koziegłowy, gmina Czerwonak,

zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Piotr Strzyżewski

następujące warunki lokalizacji inwestycji

- 1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: **budowa chodnika w ulicy Topolowej, budowa lub przebudowa zjazdów do posesji;**
- 2) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) orientacyjną lokalizację inwestycji określono na dwóch mapach zasadniczych w skali 1:500 i 1:1000 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji,
 - b) zakres inwestycji: budowa chodnika – dł. 360,0 m \pm 10%, szerokość 1,50 m,
 - c) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.);
- 4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
 - b) podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
- 5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
- 6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci;
- 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 - a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 - b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 - c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich);

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu 8

- d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
- e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich,
- 8) linie rozgraniczające teren inwestycji stanowią granice działek, na których przewiduje się realizację inwestycji – zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji w skali 1:500 i 1:1000.

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Czerwonak, dnia 19.09.2011 r. wpłynął wniosek Gminy Czerwonak, Wydział Inwestycji, ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ulicy Topolowej, budowie lub przebudowie zjazdów do posesji.

Postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jak dla terenu dla którego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla której nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Strony postępowania, w tym właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postępowania.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Czerwonak, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejszy projekt decyzji przygotowała:

mgr Magdalena Kalinowska
Członek ZOIU nr Z-383

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej



Z up. Wójta
Tomasz Stęklaszyk
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa „Drogowiec”
2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
3. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
4. WUG a/a

Za zgodność odpisów
z oryginałem

Piotr Strykowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu



URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 21.03.2012 r.

WD.7012.01.2012

Pracownia Projektowa
„DROGOWIEC”
Piotr Sirżyzewski
ul. Główna 52/3
61-007 Poznań

Urząd Gminy Czerwonak – Wydział Zarządzania Drogami opiniuje pozytywnie przedstawiony plan zagospodarowania ul. Topolowej w miejscowości Koziegłowy w zakresie budowy chodnika w ul. Topolowej w Koziegłowach na odcinku ok. 360 m od ul. Gdyńskiej.

Z upoważnienia
Piotr Sirżyzewski
Zastępca Wójta

K/o

1. WI – a/a
2. WD – a/a

Za zgodność z oryginałem

Piotr Sirżyzewski

Sprawę prowadzi: Alicja Wawrzyniak
Tel. 61 65 44 247.

Poznań, dnia 02.03.2012 r.
OD5/ZR1/K/2012/0064

Urząd Gminy Czerwonak
Poznań ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

adres do korespondencji:
Pracownia Projektowa „Drogowiec”
Piotr Strzyżewski
ul. Główna 52/3
61-007 Poznań

dotyczy : budowy chodnika w m. Koziegłowy ul. Topolowa (gm. Czerwonak)

W odpowiedzi na pismo znak: 01/a/proj_10/2011 z dnia 07.02.2012r. informujemy, że Enea Operator Sp. z o.o. przedmiotowy plan sytuacyjny uzgadnia. Jednocześnie informujemy, że na przedmiotowym terenie znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne:

1. Linia napowietrzna nn 0,4kV typu ASXsn 4*70mm²+2*25mm² wzdłuż ul. Topolowej wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi.
2. Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4*120mm² relacji od stacji MST-3124 do złącza kablowego ZK-3 nr 7046 ul. Topolowa 15.
3. Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4*120mm² relacji od złącza kablowego ZK-3 nr 7046 ul. Topolowa 15 na słup linii napowietrznej nn.

W pobliżu kabla roboty należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. W przypadku odkrycia nie rozpatrywanych w piśmie urządzeń elektroenergetycznych należy zwrócić się do ich właścicieli (np. ENEA Operator Sp. z o.o.) celem określenia sposobu usunięcia zaistniałych kolizji.

W przypadku zmiany rzędnych wysokościowych ponad +/- 10cm elektroenergetyczne urządzenia wolnostojące podlegają przebudowie polegającej na ponownym ich osadzeniu na wysokość umożliwiającą ich prawidłową eksploatację.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie z min. 14-o dniowym wyprzedzeniem powołując się na znak niniejszego pisma w RD Poznań Sekcja Majątku Sieciowego. Wyłączenie i załączenie urządzeń pod napięcie jest czynnością odpłatną.

Załącznik:
- plan sytuacyjny szt. I

k.o.
ZR
ZM

Sprawy załatwia:
Łukasz Jędrzejczak
tel. 61 856 14 00

REJON DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Dział Zarządzania Dystrybucją
KIEROWNIK

Piotr Pawełski

Rejon Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań
tel. +48 / 061 856 14 00
faks +48 / 061 856 14 07

Za zgodność odbiór
z oryginałem

Piotr Strzyżewski

Swarzędz dnia 2012-02-13

Netia S.A.
ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa

Dział Utrzymania Usług
ul. Cieszkowskiego 18
62-020 Swarzędz
tel. (022) 352 66 10
fax (022) 352 66 50
E/W/12/2044/KS
oryginał / kopia

Pracownia Projektowa Drogowiec
Piotr Strzyżewski
ul. Główna 52/3
61-007 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano – wykonawczego chodnika w ulicy Topolowej w Koziegłowach

Informujemy, że na podanej lokalizacji posiadamy infrastrukturę teletechniczną. Przebieg sieci został wkreślony orientacyjnie na dostarczonych mapach kolorem pomarańczowym.

Projekt uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami.

1. Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzędz (dodatkowo fax 022 352 66 50, Tomasz Kopczyński tel. 022 352 66 10) do Działu Utrzymania Usług z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminów planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Wraz z powiadomieniem należy dostarczyć zlecenie płatnego nadzoru według stawek obowiązujących w Netia S.A.
3. Prace przy zbliżeniu z siecią Netii należy prowadzić ręcznie przy udziale naszego przedstawiciela zachowując normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.
4. Nasze urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem jak i osiadaniami gruntu.
5. Na modernizowanym odcinku znajdują się studnie i słupki kablowe, które będą wymagały regulacji wysokości.
6. Koszty regulacji pokrywa inwestor, a prace należy zlecić firmie będącej na liście dostawców Netii i rekomendowanej przez Dział Utrzymania Usług.
7. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu, potwierdzonego protokołem odbioru.
8. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z normami Netia S.A. a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów do Budowy Sieci Kablowych dopuszczonych do Stosowania w Netia S.A.
9. Jeżeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi się konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci należy je zlecić firmie będącej na liście dostawców Netii i rekomendowanej przez Dział Utrzymania Usług, lista wykonawców do wglądu w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 18.
10. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń sieci powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.
11. Spełnienie wszystkich powyższych wymagań warunkuje wydanie zgody na prowadzenie prac.
12. Nie wyrażamy zgody na jakiegokolwiek prace związane z przebudową elementów sieci Netii podczas budowy przez firmy nie będące na liście wykonawców Netia S.A. i nie rekomendowanych przez Dział Utrzymania Usług.
13. Powyższe uzgodnienie ważne jest przez jeden rok od daty wydania.

Przedstawiciel Netia S.A.

Kazimierz Solarek

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
REGON 011566374 NIP 526-02-05-575
ZACHÓD
ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 SWARZĘDZ

Za zgodności z oryginałem
Piotr W. Kozłowski
STAROSTWO POWIATOWE
Poznań

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Pracownia Projektowa DROGOWIEC Piotr
Strzyżewski
Główna 52 m. 3
61-007 Poznań

W/ znak:
N/ znak: TS.17-5000-104715/12

z dnia 7-02-2012
z dnia 27-02-2012

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR TS.17-5000-104715/12

Dotyczy: **budowy chodnika**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Czerwonak, m. Koziegłowy, ul. Topolowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 7-02-2012 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie PN-91/M-34501 odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosić min. 1,0 m.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. O/ZG Poznań - RDG Poznań Północ, ul. Gdyńska 47, tel. 61 8782818.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:
- RDG Poznań-Północ

Załączniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślak; tel.: (61) 8 545 343

KIEROWNIK
Dział Techniczny Sieci

Ewa Przedpełska

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Piotr Strzyżewski

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

Poznań, 2012-03-15

Numer pisma: DW/IT/211U/13740/2012
Numery spraw: IT/80-9/86/2012

**Pracownia Projektowa Drogowiec
Główna 52/3
61-007 Poznań**

**Dotyczy: Zaopiniowania budowy chodnika w ul. Topolowej w Koziegłowach, gm.
Czerwonak.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożonymi mapami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S. A. - Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej, Poznań ul. Przepadek 2 z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki, przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i hydrantowych oraz na przyłączach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężnik nad wodociągiem należy wykonać na lekkiej podbudowie betonowej.
6. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na przyłączach wodociągowych.
7. Należy zachować minimalne przykrycie: dla sieci wodociągowej - 1,5m.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik: plan zagospodarowania - 1 egz.

Otrzymują:
Urząd Gminy Czerwonak
Źródłana 39
62-004 Czerwonak

WSW

AQUANET
BIURO TECHNICZNE
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność z oryginałem

Piotr Strzyżewski

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Biuro Techniczne:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl

STAROSTWA POWIATOWE
W POZNANIU

16



Telekomunikacja Polska
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług
we Wrocławiu
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu
Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań
tel.: 61 861 60 39
fax: 61 862 93 65
www.tp.pl

Poznań, 23 marca 2012r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC"
PIOTR STRYZEWSKI
ul. Główna 52/3
61-007 Poznań

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-089/BJ/12

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ul. Topolowej w Koziegłowach, gm. Czerwonak.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt budowy chodnika w ul. Topolowej w Koziegłowach gm. Czerwonak. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Sieci
ul. Piłsudskiego 20, 61-246 Poznań
tel. 61 886 86 30, fax. 61 886 86 31

Za zgodność z oryginałem

Piotr Strzyżewski

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez TP S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym.
4. W miejscach projektowanych zjazdów, jezdni istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Długość rur powinna być co najmniej 0,5 m dłuższa od krawędzi projektowanych zjazdów, jezdni. Końce rur należy uszczelnić.
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Sieci w Poznaniu ul. Piłsudskiego 20 tel. tel. 61 886 86 30.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A..
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Sieci otrzymał do celów służbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem



Dariusz Piskorz

Z up. Dyrektora Operacyjnego

Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu

Załączniki:

- Plan zagospodarowania terenu 1:500

Za zgodności z oryginałem

Piotr Strzyżewski

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu