


RZUT:



PROJEKTOWANE DRZWI WEJŚCIOWE:


SYMBOL	D 01	D 02
RODZAJ	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT		
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR S H	149 220
RODZAJ	L P	L P
poziom – 0,00 parter	- 1	- 1
ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT.	1	1
UWAGI	DRZWI NA PROFILACH ALUMINIOWYCHM, SZKLENIE JEDNOKOMOROWE - SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKIEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWÓCH TAFELI SZKLA BEZPIECZNEGO - KOLOR RAMY – RAL 9006 LUB ZBLIŻONY - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA: CAŁKOWITA 120 CM, SZERSZEGO SKRZYDŁA 90 CM, - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK	DRZWI NA PROFILACH ALUMINIOWYCHM, SZKLENIE JEDNOKOMOROWE - SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKIEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K, ZESTAW 6x16x6 MM Z TAFELI SZKLA BEZPIECZNEGO - KOLOR RAMY – RAL 9006 LUB ZBLIŻONY - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA: CAŁKOWITA 120 CM, SZERSZEGO SKRZYDŁA 90 CM, - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ :

- Wykończenie podłogi – wycieraczka systemowa typ A
- Wycieraczka systemowa na niskich profilach aluminiowych. Wypełnienie gumowo-szczotkowe: guma – kolor szary; szczotki – kolor szary
- Wykończenie podłogi – wycieraczka systemowa typ B
- Wycieraczka systemowa na niskich profilach aluminiowych. Wypełnienie gipsowe: gips – kolor szary
- Wykończenie ścian – typ A
- Malowanie farbą lateksową (bezzpuszczalnikowa, odporna na działanie środków dezynfekujących, beznisyjna. odporność na szorowanie na mokrą klasa 2 wg PN-EN 13 300) – kolor jasnoszary.
- Wykończenie sufitu – typ 1
- Malowanie farbą lateksową (bezzpuszczalnikowa, odporna na działanie środków dezynfekujących, beznisyjna. odporność na szorowanie na mokrą klasa 2 wg PN-EN 13 300) – kolor biły.

KONDYGNACJA 0					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKI	ŚCIANY	SUFITY	POMIĘRZANIA POMIESZCZENIA
01	WIATROCAP	WYCIERACZKA SYSTEMOWA – TYP A	WYKOŃCZENIE TYP A	WYKOŃCZENIE TYP 1	2,74 m <sup>2</sup>
02	KOMUNIKACJA Z SZATNIAMI	WYCIERACZKA SYSTEMOWA – TYP B, ISTNIEJĄCE PŁYTKI CERAMICZNE	WYKOŃCZENIE TYP A	WYKOŃCZENIE TYP 1	25,65 m <sup>2</sup>
03	SZATNIA	ISTNIEJĄCE PŁYTKI CERAMICZNE	WYKOŃCZENIE TYP A	WYKOŃCZENIE TYP 1	11,42 m <sup>2</sup>

LEGENDA:



WYCIERACZKA SYSTEMOWA, TYP A

WYCIERACZKA SYSTEMOWA, TYP B

nazwa i adres budowy		Remont przedszkola nr 2 im. Krasnala Hatabaly w Koziegłowach dzialka ewid. 107/28, obręb Koziegłowy	
tytuł rys.		Rzut	
data		skala	stadium
XI 2015		1:100	PR
opracował	projektował	nr rys.	
-	mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/OKV/UpB/6/1/2009	01	



KLJ Architektki  
Łukasz Janiak  
60-446 Poznań, ul. Cetniwska 8