



URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

WUG.6853.17.2012

Czerwonak, dnia 26 września 2012r.

KS ELEKTRO
Andrzej Kuroczycki Saniutycz
ul. Zielona 6a
62-200 Gniezno

Urząd Gminy Czerwonak – Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami nawiązując do pisma z dnia 3 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na uzgodnienia trasy projektowanego kabla i lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Czerwonaku (wykonywanego na zlecenie Gminy Czerwonak) informuje, że nie wnosi zastrzeżeń do przebiegu trasy projektowanego kabla i lamp oświetlenia przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czerwonak, a oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 108/2, arkusz mapy 9, obręb Czerwonak.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUG-aa

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji
w miejscu

Sprawę prowadzi:
Monika Krzyśka-Raczkowiak
Tel.(61)65-44-207

Kierownik Wydziału
Urbanistyki i Gospodarki Gruntami

Jolanta Dudek-Szymańska



URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 20.09.2012 r.

WD.7021.14.16.2012

Urząd Gminy Czerwonak
Wydział Inwestycji
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 września 2012r. Gmina Czerwonak opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia parkowego skweru wzdłuż ul. Leśnej w Czerwonaku (dz. nr 107, ark. mapy 9, obręb geod. Czerwonak) w zakresie projektowanego włączenia oświetlenia parkowego do istniejącej linii oświetleniowej w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
4. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
5. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
6. Należy uzyskać opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Kierownik
Wydziału Zarządzania Drogi
Alicja Wawrzyniak

Sprawę prowadzi: Alicja Wawrzyniak
tel. 61 65 44 247.