



- UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. ŚCIANY NADZIEMIA Z BLOKÓW SYLIKATOWYCH GR. 24CM KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KL. 5MPa
 3. SŁUPY WYKONAĆ Z BETONU C20/25 ZBROJONYCH 16#16 STRZEMIONA CZTEROCIEĆE Ø6 CO 20CM
 4. SPAWANIE ELEKTRYCZNE PRZY UŻYCIU ELEKTROD OTULONYCH EA 146
 5. W POŁĄCZENIACH NA ŁĄCZNIKI STOSOWAĆ ŚRUBY KLASY 5.8 I NAKRĘTKI KLASY 5.
 6. W WIĘCACH ZAKOTWIĆ PRĘTY ZBROJENIA RDZENI ŚCIAN ATTYCZNYCH
 7. W STROPACH POZOSTAWIĆ OTWORY DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH.
-LOKALIZACJA OTWORÓW WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGIWIE LUB POWŁOKI MALARSKIE WG. OPISU TECHNICZNEGO

BETON C20/25
 STAL A-IIIIN /B500SP/
 STAL A-I /S13S-b/
 STAL PROFILOWA
 STAL S235 JR

RZUT PARTERU POZIOM +3,00m SKALA 1:100

<p align="center">GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ Tel/Fax 61 22 48 120 , e-mail: biuro@gpvt.pl</p>			
Numer umowy:	Brand:	Stadium dokumentacji:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestor:	URZĄD GMINY CZERWONAK UL. ŹRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH		
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA		
Projektant:	inż. Sebastian Sakowski	opr. nr: 0046/PO0V/10	rozpr. nr: 0046/PO0V/10
Sprowadził:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski	opr. nr: 202/09/04	rozpr. nr: 202/09/04
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU_POZIOM+3,00m		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku:
Ostatnia modyfikacja:		10.2015	K-02
		Skala:	1:100
UWAGI: PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			