



- UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  2. ŚCIANY NADZIEMIA Z BLOKÓW SYLIKATOWYCH GR. 24CM KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KL. 5MPa
  3. SŁUPY WYKONAĆ Z BETONU C20/25 ZBROJONYCH 16#16 STRZEMIONA CZTEROCIEĆE Ø6 CO 20CM
  4. SPAWANIE ELEKTRYCZNE PRZY UŻYCIU ELEKTROD OTULONYCH EA 146
  5. W POŁĄCZENIACH NA ŁĄCZNIKI STOSOWAĆ ŚRUBY KLASY 5.8 I NAKRĘTKI KLASY 5.
  6. W WIĘCACH ZAKOTWIĆ PRĘTY ZBROJENIA RDZENI ŚCIAN ATTYCZNYCH
  7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGIWIE LUB POWŁOKI MALARSKIE WG OPISU TECHNICZNEGO
  8. ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU MOCOWAĆ ZE SOBĄ STOSUJĄC GWÓZDZIE I ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE STALOWE
  9. ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM FOBOS
  10. WYMIARY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

**BETON C20/25**  
**STAL A-IIIIN /B500SP/**  
**STAL A-I /S13S-b/**  
**STAL PROFILOWA**  
**STAL S235 JR**  
**DREWNO C27**

**ELEM. DREWNIANE:**  
**K-KROKIEW (6x18cm)**  
**PD-PODWALINA (12x6cm)**  
**PP-PLATEW POŚREDNIA (12x18cm)**  
**S-SŁUP (12x12cm)**  
**PLYTA OSB / DESKA (GR. 2,5cm)**

# RZUT PARTERU POZIOM +6,00m SKALA 1:100

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ Tel / Fax 61 22 48 120 , e-mail: biuro@gpvt.pl	
Numer umowy:	Brand: KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Investor:	URZĄD GMINY CZERWONAK UL. ŹRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA
Projektant:	inż. Sebastian Salkowski
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski
Tituł rysunku:	RZUT PARTERU_POZIOM+6,00m
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził: Data: 10.2015 Nr rysunku: K-03 Skala: 1:100
Ostatnia modyfikacja:	
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM	
© Wykresy prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie w innych niż przewidziane w projekcie dokumentach zabronione.	