

## SYSTEM AUDIO-VIDEO

Nazwa	szt.
<b>Sala ćwiczeń 0.11</b>	
<i>Głośniki umieszczone w narożnikach pomieszczenia.</i>	
XENO8/W głośnik ścienny dwudrożny 120W / 8 Ohm	4
DPA252 wzmacniacz 2x250W/4 ohm	1
PRE16 mikser instalacyjny stereo, 6 wejść	1
iLive X2 podwójny odbiornik mikrofonów bezprzew.	1
iLive Hand Mic mikrofon/nadajnik doręczny bezprzewod.	1
iLive BP nadajnik body-pack do zestawu iLive X2	1
iLive HM mikrofon nagłówny, 4 pin mini XLR wej	1
CD-196USB, profesjonalny odtwarzacz CD/MP3, pilot	1
WD570U projektor multimedialny, WXGA, jasność 3500lm ANSI, HDMI	1
uchwyt sufitowy do projektora	1
ELEGANCE TENSIO VISION PROWHITE ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, 16:10, pow. rob 301x188cm	1
Tascam DV-D01U odtwarzacz DVD do rack 19", wyjście HDMI	1
Przyłącze ścieinne AV: HDMI, VGA, audio, RJ45, 230V50Hz	1
SPR618 szafa rack 19", 18U + cokół	1
RD200 szuflada rack 2U	1

<b>Hall 0.01</b>	
<i>Głośniki sufitowe.</i>	
CS-85 głośnik sufitowy 24W/100V biały	7
MMA240N wzmacniacz miks.5 stref opcja CD/MP3, FM	1
FM/AM/CD/USB moduł CD/MP3/USB, tuner FM/AM do MMAN	1
iLive X2 podwójny odbiornik mikrofonów bezprzew.	1
iLive Hand Mic mikrofon/nadajnik doręczny bezprzewod.	2

## Sala jadalna gastronomii 0.37

<i>Głośniki umieszczone w narożnikach pomieszczenia</i>	
ATEO4/W głośnik ścienny dwudrożny 24W/100V	5
MMA120N wzmacniacz miks.5 stref opcja CD/MP3, FM	1
FM/AM/CD/USB moduł CD/MP3/USB, tuner FM/AM do MMAN	1

<b>Silownia P0.04+R0.01</b>	
<i>Głośniki umieszczone w narożnikach pomieszczenia.</i>	
XENO8/B głośnik ścienny dwudrożny 120W / 8 Ohm	8
DPA252 wzmacniacz 2x250W/4 ohm	2
CD-196USB odtwarzacz CD/MP3, USB	1

<b>Sala fitness P0.05</b>	
<i>Głośniki satelitarne umieszczone w narożnikach pomieszczenia, subwoofer na podłodze.</i>	
XENO8/B głośnik ścienny dwudrożny 120W / 8 Ohm	2
SX412 zestaw niskotonowy 12" 300W	1
T2 wzmacniacz 2x300W/4ohm + 600W/4ohm	1
PRE16 mikser instalacyjny stereo, 6 wejść	1
CD-196USB odtwarzacz CD/MP3, USB	1
iLive X2 podwójny odbiornik mikrofonów bezprzew.	1
iLive Hand Mic mikrofon/nadajnik doręczny bezprzewod.	1
iLive BP nadajnik body-pack do zestawu iLive X2	1
iLive HM mikrofon nagłówny, 4 pin mini XLR wej	1

<b>Pomieszczenie wypoczynialni przy saunach R0.08</b>	
<i>Głośniki umieszczone w narożnikach pomieszczenia.</i>	
WX502/OB głośnik ścienny dwudrożny 40W/100V czarny	4
WX302/OB głośnik ścienny 20W/100V, IP55, czarny	2
CPA-24 wzmacniacz 240W/100V	1

<b>Integracja systemu</b>	
Matryca 8x8 pozwalająca wysyłać dowolne źródła na wybrane strefy wyjściowe	
MTX88 matryca audio, 6 we, 8 stref, RS232	1
APM108 pulpit mikrofonowy do R2 8-strefowy	1
CMP30 odtwarzacz CD/MP3, radio, slot USB, SD	1

## Wykaz rysunków

AV01. Instalacje A-V, schemat rozmieszczenia