



UWAGA:

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZAPAPOWANA I POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999
5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ ŚREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM
6. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ
7. PIERŚCIEŃ ODciążAJĄCY Z WŁAZEM KLASY D400 DLA STUDNI W JEZDNI I PARKINGACH

| | | |
|--|--|-------------------|
| INWESTOR | | |
| <p><i>Urząd Gminy Czerwonak</i></p>  <p>Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak</p> | | |
| ZAMAWIAJĄCY | | |
| <p><i>Urząd Gminy Czerwonak</i></p>  <p>Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak</p> | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | |
| <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"</p>  <p>ul. Milczańska 18A lok. 19, 61-131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl</p> | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |
| TEMAT | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej. | |
| TYTUŁ RYSUNKU | Rysunek typowy studzienki betonowej | |
| BRANŻA | WOD - KAN | |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Agnieszka Pach | |
| NR UPRAWNIENIŃ/ SPECJALNOŚĆ | 7131-7132/137/PW/2002 w specjalności sieci instalacji sanitarnych bez ograniczeń | |
| OPRACOWAŁ | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Agnieszka Rak | |
| NR UPRAWNIENIŃ/ SPECJALNOŚĆ | SKL/1159/PWOS/06 w specjalności sieci instalacji sanitarnych bez ograniczeń | |
| DATA OPRACOWANIA | SKALA | NR RYSUNKU_ARKUSZ |
| 13.06.2014 | - | 03 |
| Nazwa pliku: | | |