

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BOLECHOWO

Data: 18.12.2015
Edytor: Mariusz Kwietniewski

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Spis treści

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BOLECHOWO

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista opraw	3
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	
Oprawy (plan rozmieszczenia)	4
Oprawy (lista współrzędnych)	5
3D Rendering	6
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów	7
Powierzchnie zewnętrzne	
DROGI	
Powierzchnia 1	
Izolacje (E)	8


Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BOLECHOWO / Lista opraw

21 Ilość LENA 000000 Corona Lite 48W
Numer artykułu: 000000
Strumień świetlny (Oprawa): 6650 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6650 lm
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 68 95 100 100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / Oprawy (plan rozmieszczenia)



Skala 1 : 3082

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	21	LENA 000000 Corona Lite 48W


Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / Oprawy (lista współrzędnych)

LENA 000000 Corona Lite 48W

6650 lm, 48.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	131.386	49.755	8.000	0.0	0.0	0.0
2	92.302	49.917	8.000	0.0	0.0	0.0
3	168.216	49.974	8.000	0.0	0.0	0.0
4	168.229	49.249	8.000	0.0	0.0	180.0
5	131.400	49.114	8.000	0.0	0.0	180.0
6	92.274	49.271	8.000	0.0	0.0	180.0
7	66.881	36.793	8.000	0.0	0.0	0.1
8	40.859	34.875	8.000	0.0	0.0	28.8
9	22.790	22.996	8.000	0.0	0.0	-114.9
10	3.454	18.203	8.000	0.0	0.0	150.1
11	-11.201	49.591	8.000	0.0	0.0	179.3
12	-44.515	49.058	8.000	0.0	0.0	179.3
13	-72.720	49.286	8.000	0.0	0.0	179.3
14	-98.715	49.591	8.000	5.0	0.0	179.3
15	-124.558	49.667	8.000	5.0	0.0	179.3
16	-148.952	49.896	8.000	5.0	0.0	179.3
17	-170.297	64.685	8.000	0.0	0.0	179.3
18	-142.015	64.761	8.000	0.0	0.0	179.3
19	-110.303	64.533	8.000	0.0	0.0	179.3
20	17.223	49.686	8.000	0.0	0.0	179.3
21	-184.355	49.897	8.000	5.0	0.0	179.3

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / 3D Rendering



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl


OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów




Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / DROGI / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-0.443 m, -25.400 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.03	0.02	29	0.002	0.001