


STUDZIENKA ŚCIEKOWA



- ① Wpust uliczny typu ciężkiego
- ② Pierścień żelbetowy
- ③ Studzienka z kręgów betonowych śr. 50 cm
- ④ Przykanalik z rury PVC śr. 200 mm
- ⑤ Fundament gr. 10 cm z betonu B 15
- ⑥ Podsyпка piaskowa gr. 5 cm

Inwestor:			
Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak			
Projektujący:			
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo			
Temat:			
Budowa ulicy Gwarnej i Kościelnej w Kicinie wraz z parkigniem przy szkole Etap I: Budowa parkingu przy szkole w Kicinie			
Skala:	Rysunek:	Nr rys:	
1:20	Konstrukcja studzienki ściekowej	D.7	
Data:	Studium:		
03.2013	Projekt budowlany		
Imię i Nazwisko	Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Tajcher	Drogowa	WKP/0242/POOD/04	
mgr inż. Przemysław Michalak	Drogowa	WKP/0062/POOD/05	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			