


5	RYS. NR	nr umowy: W1.342-20/2008	data: CZERWIEC 2009	EGZ. NR
			mgr inż. Marzena Strzyżewska	Opracował
1:100/500		143/73Pm	mgr inż. Grażyna Zygmantowska	Projektant (branża wod-kan)
		WKP/0097/POOD/04	mgr inż. Piotr Strzyżewski	Projektant (branża drogowa)
Skala	Podpis	nr uprawnień projektowych	Imię i nazwisko	
Rysunek				Studnia rewizyjna Ø1000
Objekt				III. PROJEKT KANALIZACJI DESzczOWEJ
Temat				Budowa ul. Polnej w Czerwonaku
Stadium				PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Jednostka Projektująca				PRACOWNIA PROJEKTOWA "DRÓGOWIEC" - Piotr Strzyżewski  adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3 e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47 kom. 507-037-178
Inwestor				Urząd Gminy Czerwonak adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39

LICENCJA APLIKOM AUTOCAD LT 2008 z dnia 19.07.2007

W - WŁAZ O WYSOKOŚCI MIN. 14 cm ŻELWNO-BETONOWY, WENTYLOWANY, TYPU CIĘŻKIEGO O NOŚNOŚCI P=40 ton Z WKŁADKĄ GUMOWĄ
 ZW1 - ZWĘŻKA BETONOWA Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 KR1 - KRĄG BETONOWY 1000/250 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 KR2 - KRĄG BETONOWY 1000/500 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 KR3 - KRĄG BETONOWY 1000/750 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 KR4 - KRĄG BETONOWY 1000/1000 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 DK - DENNICA BETONOWA Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10
 KDX - KRÓCIEC POSTUZIENNY STOSOWANY JAKO PIERWSZY ODCINEK RURY WCHODZĄCEJ
 DO STUDNI
 KDY - KRÓCIEC POSTUZIENNY STOSOWANY JAKO PIERWSZY ODCINEK RURY WCHODZĄCEJ
 ZE STUDNI

