

TAB. 1 - ZESTAWIENIE STUDZIENEK
ul. Ogrodowa, Zacisze w Miękówie

nr studz.	Ø studz.	rzędna pokrywy studzienki, m	rzędna dna/głębokość studzienki, m	rzędna dna kanału głównego m	rzędna dna przykanalika przy studz., m	schemat kinety / kanał główny	przykanaliki
S1	Ø1000 mm	71,18	69,69/1,49	Ø400-70,15 Ø400-70,19			
S2		72,32	69,71/2,61	Ø400-70,21	W1-70,01 W2-70,71		
S3		73,10	70,30/2,80	Ø400-70,80			
S4		73,20	70,50/2,70	Ø400-71,00	W3-71,15 W4-71,93		
S5		73,83	71,13/2,70	Ø400-71,63			
S6	Ø600 mm	75,71	73,01/2,70	Ø400-73,51	W5-74,51 W6-74,60		
S7	Ø1000 mm	75,89	73,19/2,70	Ø400-73,69			
S8		76,06	73,36/2,70	Ø400-73,86	W7-74,78		
S9		76,08	73,40/2,68	Ø400-73,90	W8-73,89		
S10		76,24	73,54/2,70	Ø400-73,93			
S11		76,11	73,55/2,56	Ø400-73,94			
S12		76,35	73,50/2,85	Ø400-74,00	W9-75,13		

TAB. 2 - ZESTAWIENIE STUDZIENEK
ul. Ogrodowa, Zacisze w Miękowiu

nr studz.	Ø studz.	rzędna pokrywy studzienki, m	rzędna dna/głębokość studzienki, m	rzędna dna kanału głównego m	rzędna dna przykanalika przy studz., m	schemat kinety / kanał główny	przykanaliki
S13	Ø1000 mm	77,36	74,08/3,30	Ø400-74,58 Ø400-75,16			
S14		77,76	75,70/2,70	Ø400-75,56	W11-76,53		
S15		80,72	77,82/2,90	Ø400-78,32	W12-78,87 W13-79,45		
S16		83,46	80,76/2,70	Ø400-81,26 Ø400-81,88			
S17		86,42	83,72/2,70	Ø400-84,22	W14-84,82 W15-85,15		
S18		86,80	84,35/2,45	Ø400-84,85	W16-85,59		
S19		87,27	84,38/2,89	Ø400-84,88	W17-85,58		
S20		88,37	84,53/3,84	Ø400-85,03	W18-87,26 W19-87,07		
S21		88,69	84,61/3,98	Ø400-85,11	W20-86,98 W21-87,42		
S22		90,02	84,75/5,27	Ø400-85,25	W22-88,75 W23-88,75		
S23		89,87	84,89/4,98	Ø400-85,39	W24-88,75 W25-88,70		
S24		90,07	85,97/5,10	Ø400-85,47	W26-88,79 W27-88,76		

TAB. 3 - ZESTAWIENIE STUDZIENEK
ul. Ogrodowa, Zacisze w Miękowie

nr studz.	Ø studz.	rzędna pokrywy studzienki, m	rzędna dna/głębokość studzienki, m	rzędna dna kanału głównego m	rzędna dna przykanalika przy studz., m	schemat kinety / kanał główny	przykanaliki
S25	Ø1000 mm	90,49	75,12/5,37	Ø400-85,62	W28-89,20		
S25/1		90,45	75,15/5,30	Ø400-85,65	W29-89,15		
S26		90,41	75,17/5,24	Ø400-85,67	W30-89,24		
S27		90,13	85,22/4,91	Ø400-85,72	W31-88,86		
S28		89,87	85,24/4,63	Ø400-85,74	W32-88,49		
S29		88,07	85,34/2,73	Ø400-85,84	W33-86,75		
S30		87,31	85,41/1,90	Ø400-85,91	W34-86,00		
S31		87,10	85,53/1,57	Ø400-86,03	W35-85,83		
S32		87,19	85,61/1,58	Ø400-86,11	W36-85,80		
S33		87,18	85,63/1,55	Ø400-86,13	W37-85,91		
S34		87,13	85,68/1,35	Ø400-86,18	W38-85,86 W39-85,86		