Profil wodociągu
Podziałka 1:100/100
P.p.=50,00



Rzędna istniejącego terenu	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60
Rzędna osi proj. rurociągu	61,10	61,10	61,09	61,09	61,09
Długość odcinka	1,90	17,20	4,50	3,30	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=26,90	i=0,03 %			
Proj. średnica nominalna, materiał	PE ø40				
Hektometr i odległości	0	1,90	19,10	20,05	23,60	26,90

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE WYKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.

ZADANIE PROJEKTOWE
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak"

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
DWORZEC KOLEJOWY
Czerwonak ul. Gdyńska
dz. nr 2/4, obręb Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

WYDANIE w01
2015-04-10

DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Ryszard Kaźmierczak — upr. nr 7131/169/P/2002 uprawniony bez ograniczeń do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych — 05.2015

SPRAWDZIŁ mgr inż. Bartosz Woźniak — upr. nr WKP/0126/POOS/14 uprawniony bez ograniczeń do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych — 05.2015

TREŚĆ RYSUNKU
Profil wody użytkowej

RYSUNEK NR
ZS-03

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
sanitarna	proj. bud. - wyk.	0402	05.2015	1:100/100

STRONA ___