



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu**

WZDW.32.6511-265/13

Dotyczy: budowy oświetlenia drogowego
w m. Koziegłowy, Czerwonak
zał: - 1 kpl. map (3 szt.) + porozumienie



Poznań, 04 września 2013r.

**Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak**

Odpowiadając na wniosek nr WI.2225.21.1.17/2009 z 20 czerwca 2013r. uzupełniony 01.08.2013r. pismem nr WI.7011.47.13 z dnia 30 lipca 2013r. ws. budowy oświetlenia drogowego w m. Koziegłowy, Czerwonak, ul. Poznańska, gm. Czerwonak w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec (dz. nr 120/2, 120/3), Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że uzgadnia lokalizację przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 jak zaznaczono na mapach stanowiących załącznik do niniejszego pisma przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przeciskową lub przewiertem w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przeciskowe zlokalizować poza zjazdem, drogą w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od ich krawędzi. Rurę ochronną należy wyprowadzić poza krawędź zjazdu, drogi na odległość nie mniejszą niż 1,0 m;
2. Projektowane słupy oświetleniowe wzdłuż istniejącego chodnika należy zlokalizować w odległości min. 0,5 m od jego zewnętrznej krawędzi;
3. Po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego;
4. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis decyzji o pozwoleniu na budowę;
- zatwierdzony przez WZDW w Poznaniu projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz RDW w Gnieźnie;
- podpisane porozumienie na realizację robót w pasie drogowym drogi nr 196, którego 2 egz. przesyła się do Urzędu Gminy Czerwonak. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesłać do WZDW w Poznaniu powołując się na numer pisma.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak + zał.
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie + zał.
3. aa + zał.

Z-ca DYREKTORA

Krzysztof Józwiak

