



- Rzuty rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem oraz projektami branżowymi.
- Stołarka okienna i drzwiowa - wg. zestawienia. Uwaga wymiary i ilości sprawdzić na budowie, wymiary w świetle ościeży SoxHo dostosować do wybranego typu drzwi, z zachowaniem luzu montażowego wg. wskazań producenta.
- Umieścić kratki wentylacyjne białe, z pev, zabezp. siatką jako zamknięcie otworów wentylacyjnych.

**SZ1**

- tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy, malowany 3x
- bloczki z bet. komórk. PP4/06- gr 24 cm
- na zaprawie cementowej cienkowarstwowej klasy 5MPa
- wełna mineralna Wentrock- Rockwool - gr 12 cm
- wiatroizolacja
- pustka powietrzna - 4,2cm
- płyty laminatu homogenicznego gr 8 mm. ref. Formaica Exterior na staluzi aluminiowym

- wycieraczka z odwodnieniem ruszt ze stali ocynk. typu ACO 50x70 cm
- nawiewniki z zaworem termostaticznym ZLA 160 w ścianie pod oknami - SPÖD +1,36m
- wpust podłogowy
- zawór czepalny ze złączką

poziom +0,00 = 92,40

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK		61-699 POZNAŃ, WichroweWzgórze36/70 tel.(61)8206950, e-mail.akpb@architekci.pl	
INWESTOR <b>URZĄD GMINY CZERWONAK</b>		ul. Źródłana 39 62-404 CZERWONAK	
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH wraz z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK 2012 KOZIEGŁOWY, gmina CZERWONAK rejon ul. Św. Wojciecha, działka nr 30, sekcja : N1E1-15,16			
Tytuł projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
Nazwa obiektu: <b>Pawilon zaplecza higieniczno- gospodarczego RZUT PARTERU</b>			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Bartosik upr.arch.7131/124P/2001, WP-0016 mgr inż. arch. Agnieszka Kraska-Bartosik	SKALA:	<b>1:50</b> <b>A1</b>
P O Z N A Ń 2 0 0 9			