



		DRZWI			
		DREWNIANE		STALOWE	
SYMBOL		DZ1		DZ2	
SCHEMAT					
WYMIARY cm	S_o	98		110	
	H_o	212		212	
sposób otwierania		R		R	
kierunek otwierania		L	P	L	P
Parter		1	1	1	1
R A Z E M		1	1	1	1
uwagi:		<ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz montowany od wew. - 2 zamki - gałka od zewn., klamka od wew. 		<ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz montowany od wew. - 2 zamki - możliwość zamknięcia drzwi od środka - kratka nawiewna w dolnej części skrzydła drzwi 	

DZ1

DRZWI zewnętrzne

- płaskie, umożliwiające nabicie desek okładziny elewacyjnej
- ościeżnica metalowa, kątowa, niewidoczna z zewnątrz
- 3 zawiasy

DZ2

DRZWI zewnętrzne

- płaskie, z blachy stalowej
- izolowane termicznie, wypełnienie z wełny mineralnej gęstej
- lakierowane w kolorze laminatu zewnętrznego ścian
- ościeżnica metalowa z blachy stalowej, obustronnie ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze skrzydła, z uszczelką obwiedniową EPDM

Uwaga!**Wymiary sprawdzić na budowie!**AKPB ARCHITEKCI
PIOTR BARTOSIK60-566 Poznań, ul. Szamotulska 82/8
tel. (61) 8417 593, e-mail: akpb@architekci.pl

INWESTOR: URZĄD GMINY CZERWONAK

ul. Źródłana 39
62-004 CZERWONAKZespół wejściowy Kąpieliska "AKWEN TROPICANA"
i zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
ul. Plażowa, 62-005 Owińska (gmina Czerwonak)FAZA PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY****ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ZEWN.)**PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Bartosik, upr. arch. 7131/124/P/2001, WP-0016
mgr inż. arch. Agnieszka SadeckaSKALA:
1 : 75

POZNAŃ sierpień 2011

A10