



1. Rzuty rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem oraz projektami branzowymi.
2. Obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej lakierowanej, mocowanie na blachy wczepiające i układane na płycie OSB, ocieplenie od góry - styropian - 2 cm.
3. Wpusty dachowe z ociepleniem, podgrzewane.
4. Kominy - wyprowadzone ponad dach rury stalowe ocieplone pomiędzy 12 cmi na zewnątrz - 5 cm, wełna mineralna twarda, obudowa, czapa, obróbki z blachy stalowej lakierowanej.
5. Czapy kominów, z okapkami, szersze od kominów o 5 cm.
6. Odpowietrzenia kanalizacji wyprowadzić ponad czapę kominową.

**AT1**

- wywinięta izolacja p.wodna.
- styropian EPS-70-040 gr 5 cm - gr 5 cm
- bloczki z betonu komórkowego PP4/0,6 klasy 15 MPa - gr 24 cm na zaprawie do spoin cienkich
- wełna mineralna Superrock - Rockwool - gr 12 cm
- wiatroizolacja
- pustka powietrzna - 4,2cm
- płyty laminatu homogenicznego gr 8 mm. ref. Formaica Exterior na stelażu aluminiowym

**AT2**

- wywinięta izolacja p.wodna.
- styropian EPS-70-040 gr 5 cm - gr 5 cm
- płyta OSB gr 18 mm
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- pustka powietrzna - 17,2cm
- płyty laminatu homogenicznego gr 8 mm. ref. Formaica Exterior na stelażu aluminiowym

**poziom +0,00 = 92,40**

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK		61-699 POZNAŃ, WichroweWzgórze36/70 tel.(61)8206950, e-mail:akpb@architekci.pl
INWESTOR:		URZĄD GMINY CZERWONAK ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK
<b>ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH wraz z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK 2012 KOZIEGŁOWY, gmina CZERWONAK rejon ul. Św. Wojciecha, działka nr 30, sekcja : N1E1-15,16</b>		
FAZA PROJEKTU		<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
<b>Pawilon zaplecza higieniczno- gospodarczego RZUT DACHU</b>		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Piotr Bartosik upr.arch.7131/124/P/2001, WP-0016 mgr inż. arch. Agnieszka Kraska-Bartosik	SKALA: <b>1:50</b> <b>A2</b>
P O Z N A Ń 2 0 0 9		