

		OKNA					
		ALUMINIOWE					
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WYMIARY cm	S _o	270	300	170	170	170	180
	H _o	118	114	114	80	64	64
sposób otwierania		R + Sk		U, S	U	R, U	U
kierunek otwierania		L	P	L	P	-	P
Parter		-	1	1	-	-	1
R A Z E M		-	1	1	-	-	1
uwagi:		okno rozwierano-składane szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	okno uchylne, kierunek otwierania: do góry (kąt otwarcia skrzydła: ponad 90°) szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	okno uchylne, (możliwość otwarcia skrzydła do kąta 90°) szkło bezpieczne

O1
O2

OKNO w punkcie gastronomicznym i wypożyczalni

- okno rozwierano-składane: możliwość otwarcia okna do pełnej szerokości
- rama skrzydła i ościeżnica z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przekładką termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m²K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

O3

OKNO w punkcie informacyjnym/kasie

- okno uchylne z kwaterami stałymi, możliwość otwarcia skrzydła do kąta 135° i zablokowania w tej pozycji
- rama skrzydła i ościeżnica z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przekładką termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m²K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

O4
O6

OKNO uchylne w szatni i na zapleczu

- okno uchylne
- rama skrzydła i ościeżnica z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przekładką termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m²K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

O5

OKNO w szatni

- rama skrzydła i ościeżnica z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przekładką termiczną
- szyba zespolona, U = 1,1 W/m²K
- rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7038

Uwaga!
Wymiary i ilości sprawdzić na budowie!

Uwaga!

Przy oknach **O1, O2, O3**- do decyzji inwestora:
montaż wewnętrznej kraty rolowanej - antywłamaniowej.

Uwaga! Okna wyposażać w nawiewniki higrosteowane AERECO!

Uwaga! Wymiary i ilości sprawdzić na budowie!

AKPB ARCHITEKCI 60-566 Poznań, ul. Szamotulska 82/8
PIOTR BARTOSIK tel. (61) 8417 593, e-mail: akpb@architekci.pl

INWESTOR: URZĄD GMINY CZERWONAK ul. Źródłana 39
62-004 CZERWONAK

Zespół wejściowy Kąpieliska "AKWEN TROPICANA"
i zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
ul. Plażowa, 62-005 Owińska (gmina Czerwonak)

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Bartosik, upr. arch. 7131/124/P/2001, WP-0016
mgr inż. arch. Agnieszka Sadecka

POZNAŃ sierpień 2011

SKALA:

1 : 75

A8