

Czerwonak, dnia 18.04.2007r.

WS.7624/44/06

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA**


Na podstawie:

- art.104, art. 106 § 1, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
- art. 46a, ust.7 pkt.4, art. 56 ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902),
- § 3, ust.1, pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Referatu ds. Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Krętej wraz z kanalizacją deszczową w Bolechówku

**WÓJT GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
określa następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia dla inwestycji objętej wnioskiem:**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Budowa ulicy Krętej w Bolechówku wraz z kanalizacją deszczową. W ramach tej inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni, zjazdów oraz chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej z rur WIPRO.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
Należy tak zaprojektować inwestycję, aby jej przebieg minimalizował wycinkę drzew i krzewów.
3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 3.1. Faza realizacji:
 - a) prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów muszą być wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący; zaleca się, aby prace ziemne w sąsiedztwie drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem systemu korzeniowego,
 - b) w miejscach kolizji przebiegu kanalizacji z istniejącą zielenią (drzewa i krzewy), przed przystąpieniem do wycinki, należy uzyskać decyzję od organu administracji właściwego dla terenu, na którym ta kolizja występuje. Decyzje te należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - c) należy zapewnić właściwą organizację pracy ograniczającą możliwość

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Małgorzata Józwiak

STAROSTWO POWIATOWE
Czerwonak

- niekontrolowanego poruszania się pojazdów lub wystąpienia kolizji,
- d) teren po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty,
 - e) jeżeli w związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawały odpady (w tym ziemia z wykopów), to firma budowlana przed przystąpieniem do robót, uzgodni ze Starostwem Powiatowym sposób postępowania z nimi,
 - f) miejsca prowadzenia prac i wykopów winno być zabezpieczone i oznakowane, wykonawca prac musi posiadać środki chemiczne do neutralizacji ewentualnych wycieków, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń wykonujących prace ziemne.

3.2. Faza eksploatacji:

Usuwanie odpadów powstających podczas eksploatacji drogi należy zlecić firmie posiadającej zezwolenie Wójta Gminy Czerwonak na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie przewiduje się awarii przemysłowych.
 - 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 - 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Obecnie nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie ma ani przesłanek merytorycznych ani prawnych do jego utworzenia dla tej inwestycji.
 - 7. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej:
Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.
- Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 29.11.2006 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Krętej wraz z kanalizacją deszczową w Bolechówku.

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) wniosek dotyczy przedsięwzięcia określonego w art. 51, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902), dla którego w myśl art. 46, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902), zwrócono się do Starosty Poznańskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS-2-051/8/1-471/06 z dnia 19.12.06r. zajął stanowisko, że nie ma konieczności sporządzenia raportu. Również Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7633-1-362/06 z dnia 27.12.06r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie ma potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie uzyskanych opinii, biorąc pod uwagę § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...) i wiedzy własnej Wójt Gminy Czerwonak wydał postanowienie nr WS.7624/44/06 z dnia 10.01.2007r. o odstąpieniu od obowiązku nałożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie, zgodnie z art. 48, ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Czerwonak, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dokonał uzgodnień ze Starostą Poznańskim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-114/07 z dnia 06.02.2007r. dokonał pozytywnego uzgodnienia.

Również Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7639-21/07 z dnia 16.02.2007r. uzgodnił decyzję pozytywnie i bez uwag.

Wójt Gminy kierując się zapisami art. 47 ustawy –Prawo ochrony środowiska ocenił bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi oraz inne elementy. Analiza ta oparta została na informacjach, które zawarte są w informacji o inwestycji, którą Inwestor dołączył do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

1. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki życia ludzi.

Obecnie ulica Kręta jest drogą gruntową. Wybudowanie nowej drogi poprawi warunki płynności przejazdu oraz zmniejszy zapylenie powietrza, co wpłynie na polepszenie warunków życia ludzi mieszkających w pobliżu. Wystąpi emisja zanieczyszczeń „komunikacyjnych”, które są charakterystyczne dla każdej takiej inwestycji, a w tym przypadku występowały też uprzednio. Podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych robót budowlanych przewiduje się zwiększone natężenie dźwięku. Uciążliwość ta będzie jednak miała charakter krótkotrwały. Poprawi się natomiast gospodarka ścieków ponieważ wody deszczowe odprowadzone zostaną do budowanej w ramach tej inwestycji kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem.

2. Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne.

Droga nie będzie miała wpływu na okoliczne dobra materialne.

3. Wpływ na zabytki i dostępność do złóż kopalin.

Droga nie znajduje się w strefie ochrony zabytków, a teren nie podlega ochronie przyrody i krajobrazu i nie wymaga uzgodnień w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Nie występują też w bezpośredniej ani dalszej odległości żadne złoża kopalin.

4. Wzajemne oddziaływanie między czynnikami o których mowa w pkt 1-3 .

Nie występuje wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami.

5. Możliwość oraz sposób zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie to będzie pozytywne poprzez uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi.

6. Wymagany zakres monitoringu:

Nie jest wymagany monitoring dla tej inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nowa droga nie będzie miała bezpośredniego ani pośredniego wpływu na w/w elementy środowiska. Stwierdzono, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia jest wariantem najbardziej optymalnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Poprawi on warunki spływu wód deszczowych oraz płynność ruchu pojazdów.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Małgorzata Józwiak

STAROSTA POWIATOWY
w Poznaniu

3


Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, ust. 4, pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Referat ds. Dróg i Komunikacji
Urzędu Gminy Czerwonak
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak
2. pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika



Z up. Wójta
Irena Apiańska Budny
Irena Apiańska Budny
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

zacje
pkt 2

Załącznik do decyzji nr WS.7624/44/06 z dnia 18.04.2007r.

tego
i. od

Charakterystyka inwestycji

Budowa ulicy Krętej wraz z kanalizacją deszczową w Bolechówku.
W ramach tej inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni, zjazdów oraz chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej z rur WIPRO.
Jezdnia oraz zjazdy wykonane będą z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem, chodnik natomiast z kostki o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur betonowych o średnicy od 300-500 mm. W ramach kanalizacji deszczowej pobudowany będzie również piaskownik i separator, służące do podczyszczania ścieków.
Ich parametry uzgodnione zostaną na etapie wydawania przez Starostwo Powiatowe pozwolenia wodno-prawnego.

wa



Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[Signature]
[illegible]

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Signature]
mgr inż. Małgorzata Józwiak

4

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

5