

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Na podstawie:

- art.104, art. 106 § 1, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 - art. 46a, ust.7 pkt.4, art. 56 ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm..)
 - § 3, ust.1, pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Czerwonaku ul. Źródlana , odcinek od ul. Leśnej do ul. Zdroje

**WÓJT GMINY CZERWONAK
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
określa następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia dla
inwestycji objętej wnioskiem**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m i długości ok. 550 w Czerwonaku ul. Źródlana , odcinek od ul. Leśnej do ul. Zdroje
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Należy tak zaprojektować kanalizację, aby jej przebieg minimalizował wycinkę drzew.
3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 3.1. Faza realizacji:
 - a) wycinkę drzew w trakcie prac budowlanych należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 - b) prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów muszą być wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący; zaleca się, aby prace ziemne w sąsiedztwie drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem systemu korzeniowego,
 - c) miejsca prowadzenia wykopów winno być zabezpieczone i oznakowane,
 - d) wykonawca prac musi posiadać środki chemiczne do neutralizacji ewentualnych wycieków, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń wykonujących prace ziemne,

Za zgodność z oryginałem

- e) należy zapewnić właściwą organizację pracy ograniczającą możliwość niekontrolowanego poruszania się pojazdów lub wystąpienia kolizji,
 - f) teren po zasypaniu wykopów powinien być uprzątnięty i przekazany właścicielowi,
 - g) jeżeli w związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawały odpady, to firma budowlana przed przystąpieniem do robót, uzgodni ze Starostwem Powiatowym sposób postępowania z nimi,
 - h) w miejscach kolizji przebiegu kanalizacji z istniejącą zielenią (drzewa i krzewy), przed przystąpieniem do wycinki, należy uzyskać decyzję od organu administracji właściwego dla terenu, na którym ta kolizja występuje. Decyzje te należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 3.2. Faza eksploatacji:
- a) należy dokonywać okresowej kontroli szczelności kanałów sanitarnych i studzienek,
 - b) należy dokonywać bieżących napraw i okresowych remontów kanałów sanitarnych.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie przewiduje się awarii przemysłowych.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie ma ani przesłanek merytorycznych ani prawnych do jego utworzenia dla tej inwestycji.
7. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej:
Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Decyzja niniejsza jest ważna przez 2 lata od daty jej uprawomocnienia.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 30.11.2005 r. wpłynął wniosek Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w w Czerwonaku ul. Źródłana , odcinek od ul. Leśnej do ul. Źdroje

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) wniosek dotyczył przedsięwzięcia określonego w art. 51, ust. 1, pkt 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), dla którego w myśl art. 46, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), zwrócono się do Starosty Poznańskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS-2-050/6/-33/06 z dnia

Za zgodność z oryginałem



17.01.2006 r. zajął stanowisko, że nie ma konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7633-1-12/06 z dnia 06.02.06r.r. stwierdził, że nie ma potrzeby sporządzenia raportu.

Na podstawie uzyskanych opinii i wiedzy własnej Wójt Gminy Czerwonak wydał postanowienie nr WS.7624/21/05 z dnia 03.03.2006r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie zgodnie z art. 48, ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Czerwonak, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dokonał uzgodnień ze Starostą Poznańskim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.

Zarówno Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7633-2-138/06 z dnia 26.04.2006r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS-2-050/6/1-358/06 z dnia 21.04.2006r. dokonali pozytywnych uzgodnień bez zastrzeżeń.

Starosta Poznański w uzasadnieniu do postanowienia stwierdził, że z zebranych materiałów wynika, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, a prawidłowo zaprojektowana inwestycja nie wymaga specjalnych warunków dotyczących ochrony środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w uzasadnieniu stwierdził, że przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego i nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Postanowienia te nie zostały zaskarżone w ustawowym terminie.

W wyniku braku uciążliwości na środowisko sieci kanalizacyjnej na etapie eksploatacji odstąpiono od nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. Wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia jest wariantem najbardziej optymalnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, ust. 4, pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni. od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.

Otrzymują:

1. Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak
2. strony postępowania
3. a/a WŚ



Zup. Wójta
Irena Panas Budny
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
Czerwonak, dnia 30.11.2006r.

Za zgodność z oryginałem

Załącznik do decyzji nr WS.7624/21/05 z dnia 20.06.06r.

Charakterystyka inwestycji.

Inwestycja polega na budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych \varnothing 0,20 m – 554,5 m
- przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 0,16 m – 9 szt.

Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki socjalno – bytowe w ilości 19,66 m³/dobę.

Kanalizacja przebiegać będzie ul.Źródlanej w Czerwonaku, która jest drogą gminną częściowo utwardzoną płytami drogowymi, a w części gruntową.

Wykonywanie kanalizacji odbywać się będzie tradycyjnie tj. wykopem otwartym o szer. 1,15 m i średniej głębokości 2,60 m. Po wykonaniu robót zostanie odtworzona nawierzchnia drogowa .

Na obszarze wykonywania sieci i przyłączy występuje pełne uzbrojenie podziemne.

Za zgodność z oryginałem