

[illegible]

<sup>1</sup>jeśli wymagana!

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne zmiany w budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
4. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
5. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
6. Całość robót wykonaną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, podł. senepit oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL" właściwymi dla danej instalacji.
7. Przed zamknięciem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
9. Kable światłowodowe i wywiesy prowadzone na zewnątrz izolować termicznie 100 mm wełny mineralnej wraz z zew. zainstalowanym płaszczem z blachy cynkowej.
10. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
11. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych.

**„Sound & Space” Sp. z o.o.**  
60-682 POZNAŃ  
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl