



- ↑ KOMINKI WYWIEWNE 160 PVC
- ZP ↑ ZAWÓR POWIETRZNY KANALIZACYJNY
- H<sup>R</sup> REWIZJA (CZYSZCZAK)

- ŚREDNICE PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH:
- WC 110 PVC,
- PISUAR, UMYWALKA, WPUST PODŁOGOWY: 50 PVC
- WPUST POD NATRYSKAMI 110 PVC

AKPB ARCHITEKCI  
PIOTR BARTOSIK  
ul. Złotego 39  
62-004 CZERWONAK

INWESTOR: URZĄD GMINY CZERWONAK  
62-004 CZERWONAK

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH  
w ramach programu ORLIK 2012  
odręb CZERWONAK, KOZIEGŁÓWY

rejon ul. Św. Wojciecha, działka nr 50, sąsiedzi: NIE 1-10, 10

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

PAWILON ZAPLECZA HIGIENICZNO-GOSPODARCZEGO  
INSTALACJA WOD-KAN  
ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Kuczkowski  
ul. 1422 Pw03  
NIE 1-10, 10, 10

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Kuczkowski  
ul. 1422 Pw03  
NIE 1-10, 10, 10

SKALA: 1:100

P O Z N A N I E  
MARCZEC 2009

5S