
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
w budynkach komunalnych przy ulicy Gdyńskiej nr
84, 84A, 124 i 145 w Czerwonaku
ADRES INWESTYCJI : 62-004 Czerwonak ul. Gdyńska 84, 84A, 124 i 145
INWESTOR : URZĄD GMINY CZERWONAK
ADRES INWESTORA : 62-004 Czerwonak ul. Źródłana 39
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem ofert
ADRES WYKONAWCY : jw.
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zenon Och upr. bud. nr 14/W/99"
"Polska Izba Inż. Budownictwa nr WKP/BO/
3632/01
DATA OPRACOWANIA : 9 sierpień 2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Intercenbud 09-08-2010r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mwł
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
9 sierpień 2010

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
malowanie po wymianie instl. elektrycznej			
1	Budynek mieszkalny - Gdyńska 84	1	21
1.1	Piwnica - mieszkanie nr 84/1	1	4
1.2	Parter - mieszkania 84/2, 84/3 i 84/4	5	8
1.3	Piętro - mieszkanie 84/5, 84/6 i 84/7	9	12
1.4	Klatka schodowa	13	21
2	Budynek mieszkalny - Gdyńska 84A	22	41
2.1	Piwnica - mieszkanie nr 84A/1	22	24
2.2	Parter - mieszkania 84A/2, 84A/3 i 84A/4	25	28
2.3	Piętro - mieszkanie 84A/5, 84A/6 i 84A/7	29	32
2.4	Klatka schodowa	33	41
3	Budynek mieszkalny - Gdyńska 124	42	86
3.1	Wejście wspólne nr 1 - mieszkanie nr 124/1 i 124/2	42	46
3.2	Wejście nr 2 - mieszkanie nr 124/3	47	51
3.3	Wejście nr 3 - mieszkanie nr 124/4 i 124/5	52	56
3.4	Wejście nr 4 - mieszkanie nr 124/6	57	61
3.5	Wejście wspólne nr 5 - mieszkanie nr 124/7 i 124/8	62	66
3.6	Wejście wspólne nr 6 - mieszkanie nr 124/9 i 124/10	67	71
3.7	Wejście wspólne nr 7 - mieszkanie nr 124/11 i 124/12	72	76
3.8	Wejście wspólne nr 8 - mieszkanie nr 124/13 i 124/14	77	81
3.9	Wejście wspólne nr 9 - mieszkanie nr 124/15 i 124/16	82	86
4	Budynek mieszkalny - Gdyńska 145	87	106
4.1	Wejście nr 1 - mieszkanie nr 145/1	87	91
4.2	Wejście nr 2 - mieszkania 145/2, 145/3 i 145/4	92	96
4.3	Wejście nr 3 mieszkanie 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13	97	101
4.4	Wejście nr 4 mieszkanie nr 145/14	102	106

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
malowanie po wymianie instl. elektrycznej						
1			Budynek mieszkalny - Gdyńska 84			
1.1			Piwnica - mieszkanie nr 84/1			
1 d.1.1	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			45,20	m ²	45,200	
					RAZEM	45,200
2 d.1.1	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			<sufity>5,70*4,95+3,55*3,30+1,50*1,50+1,90*1,60		45,220	
			Ściany			
			<łazienka>(1,50+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		15,600	
			<kuchnia>(3,55+3,30)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		34,440	
			<pokój >(5,70+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		55,720	
			<korytarz>(1,90+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,70*2,0-0,90*2,0		13,200	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					164,180	
			164,18*50%	m ²	82,090	
					RAZEM	82,090
3 d.1.1	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufity>28,2+11,7+2,3+3,0	m ²	45,200	
					RAZEM	45,200
4 d.1.1	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			Ściany			
			<łazienka>(1,50+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,600	
			<kuchnia>(3,55+3,30)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	34,440	
			<pokój >(5,70+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	55,720	
			<korytarz>(1,90+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,70*2,0-0,90*2,0	m ²	13,200	
					RAZEM	118,960
1.2			Parter - mieszkania 84/2, 84/3 i 84/4			
5 d.1.2	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			132,60	m ²	132,600	
					RAZEM	132,600
6 d.1.2	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			mieszkanie 84/2			
			<sufity>19,9+14,1+7,8+5,3+2,2		49,300	
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,45)*2*2,80-0,60*2,0		15,600	
			<kuchnia>(3,26+2,71+1,70+0,66+1,56+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		29,512	
			<pokój 1>(3,98+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		46,368	
			<pokój 2>(4,95+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		39,760	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,75+1,05+1,55+1,05)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0		22,440	
			mieszkanie 84/3			
			<sufity>18,3+10,9+2,7+2,3		34,200	
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		15,880	
			<kuchnia>(3,30+3,30)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		33,040	
			<pokój >(3,70+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		44,520	
			<korytarz>(1,70+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0		12,280	
			mieszkanie 84/4			
			<sufity>19,6+14,1+7,8+5,3+2,3		49,100	
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		15,880	
			<kuchnia>(2,73+3,25+2,08+1,60+0,65+1,65)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		29,568	
			<pokój 1>(3,95+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		45,920	
			<pokój 2>(4,90+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		39,480	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,67+1,02+1,63+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0		22,440	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			545,288*50%	m ²	272,644	
					RAZEM	272,644
7	SST - 5.2.	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	SST - 5.3.	1204-01	<sufigy>19,9+14,1+7,8+5,3+2,2	m ²	49,300	
			<sufigy>18,3+10,9+2,7+2,3	m ²	34,200	
			<sufigy>19,6+14,1+7,8+5,3+2,3	m ²	49,100	
					RAZEM	132,600
8	SST - 5.2.	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	SST - 5.3.	1204-02	mieszkanie 84/2			
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,45)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,600	
			<kuchnia>(3,26+2,71+1,70+0,66+1,56+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,512	
			<pokój 1>(3,98+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	46,368	
			<pokój 2>(4,95+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	39,760	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,75+1,05+1,55+1,05)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	22,440	
			mieszkanie 84/3			
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,880	
			<kuchnia>(3,30+3,30)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	33,040	
			<pokój >(3,70+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	44,520	
			<korytarz>(1,70+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	12,280	
			mieszkanie 84/4			
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,880	
			<kuchnia>(2,73+3,25+2,08+1,60+0,65+1,65)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,568	
			<pokój 1>(3,95+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	45,920	
			<pokój 2>(4,90+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	39,480	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,67+1,02+1,63+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	22,440	
					RAZEM	412,688
1.3			Piętro - mieszkanie 84/5, 84/6 i 84/7			
9	SST - 5.1.	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3		1216-01	133,50	m ²	133,500	
					RAZEM	133,500
10	SST - 5.1.	KNR 4-01	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
d.1.3		1204-08	mieszkanie 84/5			
		analogia	<sufigy>19,9+14,1+7,8+5,3+2,2		49,300	
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,45)*2*2,80-0,60*2,0		15,600	
			<kuchnia>(3,26+2,71+1,70+0,66+1,56+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		29,512	
			<pokój 1>(3,98+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		46,368	
			<pokój 2>(4,95+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		39,760	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,75+1,05+1,55+1,05)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0		22,440	
			mieszkanie 84/6			
			<sufigy>18,9+11,3+2,7+2,4		35,300	
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		16,160	
			<kuchnia>(3,30+3,43)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		33,768	
			<pokój >(3,77+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		45,192	
			<korytarz>(1,67+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0		12,112	
			mieszkanie 84/7			
			<sufigy>19,4+14,1+7,8+5,3+2,3		48,900	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Ściany <łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0 <kuchnia>(2,73+3,25+2,08+1,60+0,65+1,65)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60 <pokój 1>(3,95+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60 <pokój 2>(4,90+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60 <korytarz>(3,30+2,10+1,67+1,02+1,63+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0 A (obliczenia pomocnicze)		15,880 29,568 45,920 39,480 22,440 =====	
			190,095*50%	m ²	547,700 95,048	
					RAZEM	95,048
11	SST - 5.2. d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufity>19,9+14,1+7,8+5,3+2,2	m ²	49,300	
			<sufity>18,9+11,3+2,7+2,4	m ²	35,300	
			<sufity>19,4+14,1+7,8+5,3+2,3	m ²	48,900	
					RAZEM	133,500
12	SST - 5.2. d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie 84/5			
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,45)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,600	
			<kuchnia>(3,26+2,71+1,70+0,66+1,56+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,512	
			<pokój 1>(3,98+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	46,368	
			<pokój 2>(4,95+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	39,760	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,75+1,05+1,55+1,05)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	22,440	
			mieszkanie 84/6			
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	16,160	
			<kuchnia>(3,30+3,43)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	33,768	
			<pokój >(3,77+5,00)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	45,192	
			<korytarz>(1,67+1,60)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	12,112	
			mieszkanie 84/7			
			Ściany			
			<łazienka>(1,55+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,880	
			<kuchnia>(2,73+3,25+2,08+1,60+0,65+1,65)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,568	
			<pokój 1>(3,95+4,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	45,920	
			<pokój 2>(4,90+2,85)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	39,480	
			<korytarz>(3,30+2,10+1,67+1,02+1,63+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	22,440	
					RAZEM	414,200
1.4			Klatka schodowa			
13	SST - 5.1. d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			26,749	m ²	26,749	
					RAZEM	26,749
14	SST - 5.1. d.1.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			<sufity>2,30*1,34+5,00*2,30+2,50*1,20+1,36*2,30+2,80*1,13+1,25*2,30		26,749	
			Ściany			
			<lampaeria>		39,902	
			(2,30+1,34+3,10+1,05+2,30+1,05+2,80+2,30+1,39+1,87+1,94+2,30+1,46+2,97+0,93+2,48+1,15+1,28+1,63)*1,36-0,90*1,36*7			
			<emulsja nad laperią>		42,390	
			(2,30+1,34+3,10+1,05+2,30+1,05+2,80+2,30+1,39+1,87+1,94+2,30+1,46+2,97+0,93+2,48+1,15+1,28+1,63)*1,05+(2,30+2,20)*2-0,90*0,64*7			
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			109,041*50%	m ²	109,041 54,520	
					RAZEM	54,520

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe <sufity> 2,30*1,34+5,00*2,30+2,50*1,20+1,36*2,30+2,80*1,13+1,25*2,30	m ²		
				m ²	26,749	
					RAZEM	26,749
16	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe <ściany> <emulsja nad laperią> (2,30+1,34+3,10+1,05+2,30+1,05+2,80+2,30+1,39+1,87+1,94+2,30+1,46+2,97+0,93+2,48+1,15+1,28+1,63)*1,05+(2,30+2,20)*2-0,90*0,64*7	m ²		
				m ²	42,390	
					RAZEM	42,390
17	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1206-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe <laperia> (2,30+1,34+3,10+1,05+2,30+1,05+2,80+2,30+1,39+1,87+1,94+2,30+1,46+2,97+0,93+2,48+1,15+1,28+1,63)*1,36-0,90*1,36*7	m ²		
				m ²	39,902	
					RAZEM	39,902
18	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1209-05 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,70*1,30*2	m ²		
				m ²	1,820	
					RAZEM	1,820
20	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami <drzwi do piwnicy>0,80*2,00*2+0,70*2,00 <właz na strych>0,80*0,80	m ²		
				m ²	4,600	
				m ²	0,640	
					RAZEM	5,240
21	SST - 5.2. d.1.4	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <drabina>3,00*0,45 <balustrada>(1,25+2,50+2,50+2,30)*0,95	m ²		
				m ²	1,350	
				m ²	8,122	
					RAZEM	9,472
2			Budynek mieszkalny - Gdyńska 84A			
2.1			Piwnica - mieszkanie nr 84A/1			
22	SST - 5.1. d.2.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności <sufity>3,95*4,80+3,60*4,82+3,29*3,14+1,55*1,70+1,55*1,45 Ściany <lazienka>(1,55+1,45)*2*2,80-0,60*2,0 <kuchnia>(3,29+3,14)*2*2,80-0,80*2,0*2-1,45*1,60 <pokój >(4,80+3,95)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60 <pokój >(4,82+3,60)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60 <korytarz>(1,70+1,55)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
					51,525	
					15,600	
					30,488	
					45,080	
					43,232	
					12,000	
					=====	
					197,925	
			197,925*50%	m ²	98,962	
					RAZEM	98,962
23	SST - 5.2. d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>3,95*4,80+3,60*4,82+3,29*3,14+1,55*1,70+1,55*1,45	m ²		
				m ²	51,525	
					RAZEM	51,525

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<p>Ściany</p> <p><łazienka>(1,65+1,50)*2*2,80-0,60*2,0</p> <p><kuchnia>(3,15+3,43)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60</p> <p><pokój >(3,62+4,82)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60</p> <p><korytarz>(1,70+1,55)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0</p> <p>mieszkanie 84A/4</p> <p>Ściany</p> <p><łazienka>(1,57+1,46)*2*2,80-0,60*2,0</p> <p><kuchnia>(3,30+2,07+1,70+0,63+1,60+2,70)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60</p> <p><pokój 1>(3,80+4,80)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60</p> <p><pokój 2>(4,78+2,68)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60</p> <p><korytarz>(3,30+2,07+1,70+0,63+1,60+2,70)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>16,440</p> <p>32,928</p> <p>43,344</p> <p>12,000</p> <p></p> <p>15,768</p> <p>29,680</p> <p></p> <p>44,240</p> <p>37,856</p> <p>25,800</p>	
					RAZEM	407,592
2.3			Piętro - mieszkanie 84A/5, 84A/6 i 84A/7			
29 d.2.3	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			125,90	m ²	125,900	
					RAZEM	125,900
30 d.2.3	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			mieszkanie 84A/5			
			<sufity>18,2+13,2+7,8+2,3+5,0		46,500	
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,45)*2*2,80-0,60*2,0		15,880	
			<kuchnia>(3,30+2,70+1,63+0,65+1,67+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		29,680	
			<pokój 1>(3,80+4,80)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		44,240	
			<pokój 2>(4,82+2,73)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		38,360	
			<korytarz>(3,25+1,07+0,93+1,63+1,67+2,00)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0		21,740	
			mieszkanie 84A/6			
			<sufity>17,4+10,8+2,5+2,6		33,300	
			Ściany			
			<łazienka>(1,65+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		16,440	
			<kuchnia>(3,15+3,43)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		32,928	
			<pokój >(3,62+4,82)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		43,344	
			<korytarz>(1,70+1,55)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0		12,000	
			mieszkanie 84A/7			
			<sufity>18,1+12,8+7,8+5,0+2,4		46,100	
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,50)*2*2,80-0,60*2,0		16,160	
			<kuchnia>(3,27+2,07+1,67+0,63+1,60+2,70)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		29,512	
			<pokój 1>(3,80+4,75)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		43,960	
			<pokój 2>(2,70+4,75)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60		37,800	
			<korytarz>(3,30+2,00+1,60+0,92+1,70+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0		21,880	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					529,824	
			529,824*50%	m ²	264,912	
					RAZEM	264,912
31 d.2.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufity>18,2+13,2+7,8+2,3+5,0	m ²	46,500	
			<sufity>17,4+10,8+2,5+2,6	m ²	33,300	
			<sufity>18,1+12,8+7,8+5,0+2,4	m ²	46,100	
					RAZEM	125,900
32 d.2.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie 84A/5			
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,45)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	15,880	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<kuchnia>(3,30+2,70+1,63+0,65+1,67+2,05)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,680	
			<pokój 1>(3,80+4,80)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	44,240	
			<pokój 2>(4,82+2,73)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	38,360	
			<korytarz>(3,25+1,07+0,93+1,63+1,67+2,00)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	21,740	
			mieszkanie 84A/6			
			Ściany			
			<łazienka>(1,65+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	16,440	
			<kuchnia>(3,15+3,43)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	32,928	
			<pokój >(3,62+4,82)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	43,344	
			<korytarz>(1,70+1,55)*2*2,80-0,80*2,0*2-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	12,000	
			mieszkanie 84A/7			
			Ściany			
			<łazienka>(1,60+1,50)*2*2,80-0,60*2,0	m ²	16,160	
			<kuchnia>(3,27+2,07+1,67+0,63+1,60+2,70)*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	29,512	
			<pokój 1>(3,80+4,75)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	43,960	
			<pokój 2>(2,70+4,75)*2*2,80-0,80*2,0-1,45*1,60	m ²	37,800	
			<korytarz>(3,30+2,00+1,60+0,92+1,70+1,08)*2,80-0,80*2,0*3-0,60*2,0-0,90*2,0	m ²	21,880	
					RAZEM	403,924
2.4			Klatka schodowa			
33 d.2.4	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			26,749	m ²	26,749	
					RAZEM	26,749
34 d.2.4	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			<sufity>2,30*1,34+5,00*2,30+2,50*1,20+1,36*2,30+2,80*1,13+1,25*2,30		26,749	
			Ściany			
			<lamperia>		39,718	
			(2,30+1,35+1,43+3,11+1,00+2,30+3,08+2,30+1,41+1,70+2,10+2,30+3,00+1,13+2,46+1,13+1,30+1,27)*1,40-0,90*1,40*7			
			<emulsja nad laperią>		52,024	
			(2,30+1,35+1,43+3,11+1,00+2,30+3,08+2,30+1,41+1,70+2,10+2,30+3,00+1,13+2,46+1,13+1,30+1,27)*1,35+(2,30+2,20)*2-0,90*0,60*7			
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			118,491*50%	m ²	118,491	
					59,246	
					RAZEM	59,246
35 d.2.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
			<sufity>			
			2,30*1,34+5,00*2,30+2,50*1,20+1,36*2,30+2,80*1,13+1,25*2,30	m ²	26,749	
					RAZEM	26,749
36 d.2.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
			<ściany>			
			<emulsja nad laperią>		52,024	
			(2,30+1,35+1,43+3,11+1,00+2,30+3,08+2,30+1,41+1,70+2,10+2,30+3,00+1,13+2,46+1,13+1,30+1,27)*1,35+(2,30+2,20)*2-0,90*0,60*7	m ²		
					RAZEM	52,024
37 d.2.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
			<lamperia>		39,718	
			(2,30+1,35+1,43+3,11+1,00+2,30+3,08+2,30+1,41+1,70+2,10+2,30+3,00+1,13+2,46+1,13+1,30+1,27)*1,40-0,90*1,40*7	m ²		
					RAZEM	39,718
38 d.2.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<łazienka>(1,20+2,40)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(2,13+2,60)*2*0,95-0,80*0,50*3 <pokój 1>(2,73+2,08)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,03+4,30)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <korytarz 1>(1,20+1,15)*2*0,95-0,80*0,50*3 mieszkanie nr 124/2 Ściany emulsja <łazienka>(1,50+1,70)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(0,75+1,35+0,65+2,45+1,40+3,80)*0,95-0,80*0,50*3 <pokój 1>(4,05+2,12)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,05+4,30)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz Ściany emulsja (1,16+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,440 7,787 20,429 37,677 3,265 5,680 8,680 27,093 37,775 3,234	
					RAZEM	158,060
46	SST - 5.2. d.3.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/1 Ściany lamperia <łazienka>(1,20+2,40)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,13+2,60)*2*1,50-0,80*1,50*3 <korytarz 1>(1,20+1,15)*2*1,50-0,80*1,50*3 mieszkanie nr 124/2 Ściany lamperia <łazienka>(1,50+1,70)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(0,75+1,35+0,65+2,45+1,40+3,80)*1,50-0,80*1,50*3 Wspólny korytarz Ściany lamperia (1,16+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,600 10,590 3,450 8,400 12,000 3,330	
					RAZEM	47,370
			Wejście nr 2 - mieszkanie nr 124/3			
47	SST - 5.1. d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			17,835	m ²	17,835	
					RAZEM	17,835
48	SST - 5.1. d.3.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności mieszkanie nr 124/3 <sufity>4,10*4,35 Ściany <wc>(1,20+1,00)*2*2,45-0,70*2,0 <pokój 1>(4,10+4,35)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 A (obliczenia pomocnicze) 65,48*50%	m ² m ² m ² m ² m ²	17,835 9,380 38,265 ===== 65,480 32,740	
					RAZEM	32,740
49	SST - 5.2. d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>4,10*4,35	m ² m ²	17,835	
					RAZEM	17,835
50	SST - 5.2. d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie nr 124/3 <sufity>4,10*4,35 Ściany emulsja <wc>(1,20+1,00)*2*0,95-0,70*0,50 <pokój 1>(4,10+4,35)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ² m ² m ² m ²	17,835 3,830 38,265	
					RAZEM	59,930
51	SST - 5.2. d.3.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/3 Ściany lamperia	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<pokój 1>(4,10+4,35)*2*1,50-0,80*1,50-1,10*1,40	m ²	22,610	
					RAZEM	22,610
3.3			Wejście nr 3 - mieszkanie nr 124/4 i 124/5			
52 d.3.3	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			67,104	m ²	67,104	
					RAZEM	67,104
53 d.3.3	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			mieszkanie nr 124/4			
			<sufity>1,20+1,20+15,30+17,40		35,100	
			Ściany			
			<łazienka>(0,80+1,55)*2*2,45-0,80*2,0		9,915	
			<pokój 1>(4,07+4,34)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40		34,869	
			<pokój 2>(4,10+4,35)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40		38,265	
			<korytarz 1>(1,10+1,10)*2*2,45-0,80*2,0-0,90*2,0		7,380	
			Korytarz wejściowy			
			<sufit>1,20*1,17		1,404	
			Ściany			
			(1,20+1,17)*2*2,45-0,90*2,00-0,80*2,00		8,213	
			mieszkanie nr 124/5			
			<sufity>1,20+2,70+4,60+1,70+15,5+4,90		30,600	
			Ściany			
			<korytarz 1>(1,10+1,20)*2*2,45-0,80*2,0*2		8,070	
			<korytarz 2>(2,86*2+0,93)*2,45-0,80*2,0*3-0,96*2,0		9,572	
			<łazienka>(0,95+1,75)*2*2,45-0,80*2,0		11,630	
			<kuchnia>(1,99+2,32)*2*2,45-0,80*2,0		19,519	
			<pokój 1>(3,94+4,30)*2*2,45-0,80*2,0*2-1,10*1,40		35,636	
			<pokój 2>(1,73+3,27)*2*2,45-0,93*2,0-1,10*1,40		21,100	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					271,273	
			271,273*50%	m ²	135,636	
					RAZEM	135,636
54 d.3.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufity>1,20+1,20+15,30+17,40	m ²	35,100	
			<sufit>1,20*1,17	m ²	1,404	
			<sufity>1,20+2,70+4,60+1,70+15,5+4,90	m ²	30,600	
					RAZEM	67,104
55 d.3.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie nr 124/4			
			Ściany emulsja			
			<łazienka>(0,80+1,55)*2*0,95-0,80*0,50	m ²	4,065	
			<pokój 1>(4,07+4,34)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40	m ²	34,869	
			<pokój 2>(4,10+4,35)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ²	38,265	
			<korytarz 1>(1,10+1,10)*2*0,95-0,80*0,50-0,90*0,50	m ²	3,330	
			Korytarz wejściowy			
			Ściany emulsja			
			(1,20+1,17)*2*0,95-0,90*0,50-0,80*0,50	m ²	3,653	
			mieszkanie nr 124/5			
			Ściany emulsja			
			<korytarz 1>(1,10+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2	m ²	3,570	
			<korytarz 2>(2,86*2+0,93)*0,95-0,80*0,50*3-0,96*0,50	m ²	4,638	
			<łazienka>(0,95+1,75)*2*0,95-0,80*0,50	m ²	4,730	
			<kuchnia>(1,99+2,32)*2*0,95-0,80*0,50	m ²	7,789	
			<pokój 1>(3,94+4,30)*2*2,45-0,80*2,0*2-1,10*1,40	m ²	35,636	
			<pokój 2>(1,73+3,27)*2*2,45-0,93*2,0-1,10*1,40	m ²	21,100	
					RAZEM	161,645
56 d.3.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			mieszkanie nr 124/4			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<p>Ściany lamperia <łazienka>(0,80+1,55)*2*1,50-0,80*1,50 <korytarz 1>(1,10+1,10)*2*1,50-0,80*1,50-0,90*1,50</p> <p>Korytarz wejściowy Ściany lamperia (1,20+1,17)*2*1,50-0,90*1,50-0,80*1,50</p> <p>mieszkanie nr 124/5 Ściany lamperia <korytarz 1>(1,10+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2 <korytarz 2>(2,86*2+0,93)*1,50-0,80*1,50*3-0,96*1,50 <łazienka>(0,95+1,75)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(1,99+2,32)*2*1,50-0,80*1,50</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>5,850</p> <p>4,050</p> <p>4,560</p> <p>4,500</p> <p>4,935</p> <p>6,900</p> <p>11,730</p>	
					RAZEM	42,525
3.4			Wejście nr 4 - mieszkanie nr 124/6			
57	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.4			18,10	m ²	18,100	
					RAZEM	18,100
58	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
d.3.4			<p>mieszkanie nr 124/6 <sufity>1,40+16,70</p> <p>Ściany <korytarz>(1,20+1,17)*2*2,45-0,80*2,0-0,90*2,00 <pokój 1>(4,10+4,32)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>=====</p> <p>64,431</p> <p>64,431*50%</p>		<p>18,100</p> <p>8,213</p> <p>38,118</p> <p>=====</p> <p>64,431</p> <p>32,216</p>	
					RAZEM	32,216
59	SST - 5.2.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.4	SST - 5.3.		<sufity>1,40+16,70	m ²	18,100	
					RAZEM	18,100
60	SST - 5.2.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.4	SST - 5.3.		<p>mieszkanie nr 124/6 Ściany emulsja <korytarz>(1,20+1,17)*2*0,95-0,80*0,50-0,90*0,50 <pokój 1>(4,10+4,32)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>3,653</p> <p>38,118</p>	
					RAZEM	41,771
61	SST - 5.2.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.3.4	SST - 5.3.		<p>mieszkanie nr 124/3 Ściany lamperia <korytarz>(1,20+1,17)*2*1,50-0,80*1,50-0,90*1,50</p>	<p>m²</p>	<p>4,560</p>	
					RAZEM	4,560
3.5			Wejście wspólne nr 5 - mieszkanie nr 124/7 i 124/8			
62	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.5			67,30	m ²	67,300	
					RAZEM	67,300
63	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
d.3.5			<p>mieszkanie nr 124/7 <sufity>15,20+2,90+2,50+1,10+11,60</p> <p>Ściany <łazienka>(1,17+2,10)*2*2,45-0,70*2,0 <ku+ p 1>(4,30+4,05)*2*2,45-0,80*2,0*2-0,70*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,06+4,29)*2*2,45-0,70*2,0-1,10*1,40 <korytarz 1>(1,40+2,10)*2*2,45-0,70*2,0*3 <kotł. c.o.>(1,10+1,02)*2*2,45-0,80*2,00</p> <p>mieszkanie nr 124/8</p>		<p>33,300</p> <p>14,623</p> <p>34,775</p> <p>37,975</p> <p>12,950</p> <p>8,788</p>	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<sufity>1,60+2,60+7,20+4,10+17,40 Ściany <łazienka>(0,97+2,63)*2*2,45-0,80*2,0 <kuchnia>(3,05+2,35)*2*2,45-0,80*2,0*3 <korytarz>(1,30+1,20)*2*2,45-0,80*2,0*2 <pokój 1>(2,17+1,88)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,10+4,25)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz <sufit>1,40 Ściany (1,16+1,20)*2*2,45-0,80*2,00*2-0,90*2,00 A (obliczenia pomocnicze) ===== 284,505 284,505*50%	m ²	32,900 16,040 21,660 9,050 16,705 37,775 1,400 6,564 ===== 284,505 142,252	
					RAZEM	142,252
64	SST - 5.2. d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>15,20+2,90+2,50+1,10+11,60 <sufity>1,60+2,60+7,20+4,10+17,40 <sufit>1,40	m ² m ² m ² m ²	33,300 32,900 1,400	
					RAZEM	67,600
65	SST - 5.2. d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie nr 124/7 Ściany emulsja <łazienka>(1,17+2,10)*2*0,95-0,70*0,50 <ku+ p 1>(4,30+4,05)*2*2,45-0,80*2,0*2-0,70*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,06+4,29)*2*2,45-0,70*2,0-1,10*1,40 <korytarz 1>(1,40+2,10)*2*0,95-0,70*0,50*3 <kotł. c.o.>(1,10+1,02)*2*0,95-0,80*0,50 mieszkanie nr 124/8 Ściany emulsja <łazienka>(0,97+2,63)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(3,05+2,35)*2*0,95-0,80*0,50*3 <korytarz>(1,30+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2 <pokój 1>(2,17+1,88)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,10+4,25)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz Ściany emulsja (1,17+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5,863 34,775 37,975 5,600 3,628 6,440 9,060 3,950 16,705 37,775 3,253	
					RAZEM	165,024
66	SST - 5.2. d.3.5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/7 Ściany lamperia <łazienka>(1,17+2,10)*2*1,50-0,70*1,50 <korytarz 1>(1,40+2,10)*2*1,50-0,70*1,50*3 <kotł. c.o.>(1,10+1,02)*2*1,50-0,80*1,50 mieszkanie nr 124/2 Ściany lamperia <łazienka>(0,97+2,63)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(3,05+2,35)*2*0,95-0,80*0,50*3 <korytarz>(1,30+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2 Wspólny korytarz Ściany lamperia (1,17+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,760 7,350 5,160 6,440 9,060 3,950 3,360	
					RAZEM	44,080
3.6			Wejście wspólne nr 6 - mieszkanie nr 124/9 i 124/10			
67	SST - 5.2. d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			69,10	m ²	69,100	
					RAZEM	69,100

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.3.6	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności mieszkanie nr 124/9 <sufity>1,00+15,60+17,40 Ściany <w.c.>(1,15+0,83)*2*2,45-0,80*2,0 <ku+ p 1>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 mieszkanie nr 124/10 <sufity>1,00+15,40+17,30 Ściany <w.c.>(1,17+0,82)*2*2,45-0,80*2,0 <ku+ p 1>(4,25+4,10)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,22+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz <sufit>1,40 Ściany (1,16+1,20)*2*2,45-0,80*2,00*2-0,90*2,00 A (obliczenia pomocnicze) =====	m ²	34,000 8,102 34,820 38,020 33,700 8,151 34,575 37,628 1,400 6,564 =====	236,960
			236,96*50%	m ²	118,480	
					RAZEM	118,480
69 d.3.6	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>1,00+15,60+17,40 <sufity>1,00+15,40+17,30 <sufit>1,40	m ² m ² m ²	34,000 33,700 1,400	
					RAZEM	69,100
70 d.3.6	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie nr 124/9 <w.c.>(1,15+0,83)*2*0,95-0,80*0,50 <ku+ p 1>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 mieszkanie nr 124/10 Ściany emulsja <w.c.>(1,17+0,82)*2*0,95-0,80*0,50 <ku+ p 1>(4,25+4,10)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,22+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz Ściany emulsja (1,17+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,362 34,820 38,020 3,381 34,575 37,628 3,253	
					RAZEM	155,039
71 d.3.6	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/9 Ściany lamperia <w.c.>(1,15+0,83)*2*1,50-0,80*1,50 <ku+ p 1>2,50*1,50 mieszkanie nr 124/10 Ściany lamperia <w.c.>(1,17+0,82)*2*1,50-0,80*1,50 <ku+ p 1>2,50*1,50 Wspólny korytarz Ściany lamperia (1,17+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	4,740 3,750 4,770 3,750 3,360	
					RAZEM	20,370
3.7			Wejście wspólne nr 7 - mieszkanie nr 124/11 i 124/12			
72 d.3.7	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			67,30	m ²	67,300	
					RAZEM	67,300
73 d.3.7	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności mieszkanie nr 124/11 <sufity>4,50+8,70+2,90+17,60 Ściany <łazienka>(1,03+2,85)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <kuchnia>(2,95+2,94)*2*2,45-0,80*2,0*3 <pokój>(4,35+4,05)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <korytarz>(3,36+1,34)*2*2,45-0,80*2,00-1,10*1,40 mieszkanie nr 124/12 <sufity>1,30+14,70+17,70 Ściany <w.c.>(1,52+0,85)*2*2,45-0,80*2,0 <ku+ p 1>(4,05+4,30)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,05+4,36)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz <sufit>1,40 Ściany (1,16+1,20)*2*2,45-0,80*2,00*2-0,90*2,00 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	33,700 15,872 24,061 38,020 19,890 33,700 10,013 34,575 38,069 1,400 6,564 =====	
			255,864*50%	m ²	127,932	
					RAZEM	127,932
74 d.3.7	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>4,50+8,70+2,90+17,60 <sufity>1,30+14,70+17,70 <sufit>1,40	m ² m ² m ² m ²	 33,700 33,700 1,400	
					RAZEM	68,800
75 d.3.7	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie nr 124/11 <łazienka>(1,03+2,85)*2*0,95-0,80*0,50-1,10*1,40 <kuchnia>(2,95+2,94)*2*0,95-0,80*0,50*3 <pokój>(4,35+4,05)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <korytarz>(3,36+1,34)*2*0,95-0,80*0,50-1,10*1,40 mieszkanie nr 124/12 Ściany emulsja <w.c.>(1,52+0,85)*2*0,95-0,80*0,50 <ku+ p 1>(4,05+4,30)*2*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40 <pokój 2>(4,05+4,36)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 Wspólny korytarz Ściany emulsja (1,17+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5,432 9,991 38,020 6,990 4,103 34,575 38,069 3,253	
					RAZEM	140,433
76 d.3.7	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/11 Ściany lamperia <łazienka>(1,03+2,85)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,95+2,94)*2*1,50-0,80*1,50*3 <korytarz>(3,36+1,34)*2*1,50-0,80*1,50 mieszkanie nr 124/12 Ściany lamperia <w.c.>(1,52+0,85)*2*1,50-0,80*1,50 <ku+ p 1>2,50*1,50 Wspólny korytarz Ściany lamperia	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,440 14,070 12,900 5,910 3,750	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(1,17+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ²	3,360	
					RAZEM	50,430
3.8			Wejście wspólne nr 8 - mieszkanie nr 124/13 i 124/14			
77 d.3.8	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			69,10	m ²	69,100	
					RAZEM	69,100
78 d.3.8	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			mieszkanie nr 124/13			
			<sufity>1,30+15,00+17,65		33,950	
			Ściany			
			<w.c.>(1,60+0,83)*2*2,45-0,80*2,0		10,307	
			<ku+ p 1>(4,30+3,41+1,24+0,24+1,76+0,93+1,30+4,12)*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40		36,045	
			<pokój 2>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40		38,020	
			mieszkanie nr 124/14			
			<sufity>1,30+15,00+17,70		34,000	
			Ściany			
			<w.c.>(1,60+0,82)*2*2,45-0,80*2,0		10,258	
			<ku+ p 1>(4,25+3,41+1,24+0,25+1,75+0,90+1,30+4,15)*2,45-0,80*2,0*3-1,10*1,40		35,922	
			<pokój 2>(4,12+4,30)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40		38,118	
			Wspólny korytarz			
			<sufit>1,40		1,400	
			Ściany			
			(1,16+1,20)*2*2,45-0,80*2,00*2-0,90*2,00		6,564	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					244,584	
			244,584*50%	m ²	122,292	
					RAZEM	122,292
79 d.3.8	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufity>1,30+15,00+17,65	m ²	33,950	
			<sufity>1,30+15,00+17,70	m ²	34,000	
			<sufit>1,40	m ²	1,400	
					RAZEM	69,350
80 d.3.8	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie nr 124/13			
			Ściany emulsja			
			<w.c.>(1,60+0,83)*2*0,95-0,80*0,50	m ²	4,217	
			<ku+ p 1>(4,30+3,41+1,24+0,24+1,76+0,93+1,30+4,12)*0,95-0,80*0,50*3-1,10*1,40	m ²	13,695	
			<pokój 2>(4,30+4,10)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ²	38,020	
			mieszkanie nr 124/14			
			Ściany emulsja			
			<w.c.>(1,60+0,82)*2*0,95-0,80*0,50	m ²	4,198	
			<ku+ p 1>(4,25+3,41+1,24+0,25+1,75+0,90+1,30+4,15)*0,95-0,80*0,50*3-1,10*1,40	m ²	13,648	
			<pokój 2>(4,12+4,30)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ²	38,118	
			Wspólny korytarz			
			Ściany emulsja			
			(1,17+1,20)*2*0,95-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ²	3,253	
					RAZEM	115,149
81 d.3.8	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			mieszkanie nr 124/9			
			Ściany lamperia			
			<w.c.>(1,60+0,83)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	6,090	
			<ku+ p 1>2,50*1,50	m ²	3,750	
			mieszkanie nr 124/10			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Ściany lamperia <w.c.>(1,60+0,82)*2*1,50-0,80*1,50 <ku+ p 1>2,50*1,50	m ² m ²	6,060 3,750	
			Wspólny korytarz Ściany lamperia (1,17+1,20)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ²	3,360	
					RAZEM	23,010
3.9			Wejście wspólne nr 9 - mieszkanie nr 124/15 i 124/16			
82 d.3.9	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			92,30	m ²	92,300	
					RAZEM	92,300
83 d.3.9	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			mieszkanie nr 124/15 <sufity>12,80+2,60+10,10+17,50		43,000	
			Ściany <łazienka>(1,65+1,60)*2*2,45-0,80*2,0 <kuchnia>(2,30+4,32+2,68+0,60+1,37+1,85+1,73+1,70)*2,45-0,80*2,0*4-1,10*1,40		14,325 32,608	
			<pokój 1>(3,96+3,45)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,32+4,05)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40		33,169 37,873	
			mieszkanie nr 124/16 <sufity>9,10+3,60+2,30+1,00+10,80+17,60		44,400	
			Ściany <łazienka>(1,57+2,30)*2*2,45-0,80*2,0 <kuchnia>(2,35+2,47+3,05)*2,45-1,10*1,40 <korytarz>(1,27+1,83+0,60+1,36+1,88)*2,45-0,80*2,00*2 <kotł. c.o.>(1,20+0,80)*2*2,45-0,60*2,00 <pokój 1>(3,05+3,53)*2*2,45-1,10*1,40 <pokój 2>(4,06+4,34)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40		17,363 17,742 13,803 8,600 30,702 38,020	
			Wspólny korytarz <sufit>4,90 Ściany (4,47+1,10)*2*2,45-0,80*2,00*3 A (obliczenia pomocnicze)		4,900 22,493 =====	
			358,998*50%	m ²	179,499	
					RAZEM	179,499
84 d.3.9	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>12,80+2,60+10,10+17,50 <sufity>9,10+3,60+2,30+1,00+10,80+17,60 <sufit>4,90	m ² m ² m ²	43,000 44,400 4,900	
					RAZEM	92,300
85 d.3.9	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie nr 124/15 Ściany emulsja <łazienka>(1,65+1,60)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(2,30+4,32+2,68+0,60+1,37+1,85+1,73+1,70)*0,95-0,80*0,50*4-1,10*1,40 <pokój 1>(3,96+3,45)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40 <pokój 2>(4,32+4,05)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ² m ² m ² m ²	5,775 12,582 33,169 37,873	
			mieszkanie nr 124/16 Ściany emulsja <łazienka>(1,57+2,30)*2*0,95-0,80*0,50 <kuchnia>(2,35+2,47+3,05)*0,95-1,10*1,40 <korytarz>(1,27+1,83+0,60+1,36+1,88)*0,95-0,80*0,50*2 <kotł. c.o.>(1,20+0,80)*2*0,95-0,60*0,50 <pokój 1>(3,05+3,53)*2*2,45-1,10*1,40 <pokój 2>(4,06+4,34)*2*2,45-0,80*2,0-1,10*1,40	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,953 5,936 5,793 3,500 30,702 38,020	
			Wspólny korytarz			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Ściany emulsja (4,47+1,10)*2*0,95-0,80*0,50*3	m ²	9,383	
					RAZEM	189,686
86 d.3.9	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania mieszkanie nr 124/15 Ściany lamperia <łazienka>(1,65+1,60)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,30+4,32+2,68+0,60+1,37+1,85+1,73+1,70)*1,50-0,80*1,50*4 mieszkanie nr 124/16 Ściany lamperia <łazienka>(1,57+2,30)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,35+2,47+3,05)*1,50 <korytarz>(1,27+1,83+0,60+1,36+1,88)*1,50-0,80*1,50*2 <kotł. c.o.>(1,20+0,80)*2*1,50-0,60*1,50 Wspólny korytarz Ściany lamperia (4,47+1,10)*2*1,50-0,80*1,50*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8,550 20,025 10,410 11,805 8,010 5,100 13,110	
					RAZEM	77,010
4			Budynek mieszkalny - Gdyńska 145			
4.1			Wejście nr 1 - mieszkanie nr 145/1			
87 d.4.1	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 53,7	m ² m ²	 53,700	
					RAZEM	53,700
88 d.4.1	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności <sufity>16,7+14,8+6,2+5,8+2,8+7,4 Ściany <łazienka>(1,30+4,47)*2*2,97-0,80*2,0 <kuchnia>(2,28+2,71)*2*2,97-0,80*2,0-0,70*1,50 <pokój 1>(4,06+4,12)*2*2,97-0,80*2,0-1,50*1,60 <pokój 2>(3,62+4,10)*2*2,97-0,80*2,0-1,50*1,60 <korytarz 1>(2,28+1,23)*2*2,97-0,80*2,0*3-0,90*2,0 <korytarz 2>(5,72+1,30)*2*2,97-0,80*2,0*2-0,90*2,0 A (obliczenia pomocnicze) 250,759*50%	m ² m ²	 53,700 32,674 26,991 44,589 41,857 14,249 36,699 ===== 250,759 125,380	
					RAZEM	125,380
89 d.4.1	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>16,7+14,8+6,2+5,8+2,8+7,4	m ² m ²	 53,700	
					RAZEM	53,700
90 d.4.1	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Ściany <łazienka>(1,30+4,47)*2*1,47-0,80*0,50 <kuchnia>(2,28+2,71)*2*1,47-0,80*0,50 <pokój 1>(4,06+4,12)*2*2,97-0,80*2,0-1,50*1,60 <pokój 2>(3,62+4,10)*2*2,97-0,80*2,0-1,50*1,60 <korytarz 1>(2,28+1,23)*2*2,97-0,80*2,0*3-0,90*2,0 <korytarz 2>(5,72+1,30)*2*1,47-0,80*0,50*2-0,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16,564 14,271 44,589 41,857 14,249 19,389	
					RAZEM	150,919
91 d.4.1	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania Lamperia <łazienka>(1,30+4,47)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,28+2,71)*2*1,50-0,80*1,50-0,70*1,50 <korytarz 2>(5,72+1,30)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,90*1,50	m ² m ² m ² m ²	 16,110 12,720 17,310	
					RAZEM	46,140
4.2			Wejście nr 2 - mieszkania 145/2, 145/3 i 145/4			
92 d.4.2	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			201,573	m ²	201,573	
					RAZEM	201,573
93 d.4.2	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności mieszkanie 145/2 <sufity>15,5+18,2+13,9+2,9+2,1+7,1+1,0 Ściany <łazienka>(1,30+2,20)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(5,16+2,70)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 1>(5,25+2,95)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 2>(5,22+3,56)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,20*2 <korytarz>(1,32+5,35)*2*2,98-0,80*2,0*4 <kotłownia>(1,30+1,73)*2*2,98-0,80*2,0 <wc>(1,24+0,80)*2*2,98*0,80*2,0 mieszkanie 145/3 <sufity>23,7+10,0+15,2+3,6+2,4+1,0+13,6+6,0 Ściany <łazienka 1>(2,45+1,55)*2*2,98-0,80*2,0 <łazienka 2>(1,56+1,45)*2*2,98-0,80*2,0*2 <wc>(1,49+0,70)*2*2,98-0,60*2,0 <kuchnia>(2,60+5,83)*2*2,98-0,80*2,0*3-1,40*1,50 <pokój 1>(4,15+5,80)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,50*2 <pokój 2>(4,10+2,46)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz 1>(5,45+2,50)*2*2,98-0,80*2,0*4 <korytarz 2>(2,35+2,55)*2*2,98-0,80*2,0*2-0,60*2,0 mieszkanie 145/4 <sufity>32,6+5,7+2,8+5,8+4,4 Ściany <łazienka>(2,49+1,13)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(3,15+1,85)*2*2,98-0,80*2,0*2 <pokój 1>(4,76+6,85)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50*2 <pokój 2>(2,18+2,60)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz>(1,87+2,39)*2*2,98-0,80*2,0*4 Korytarz wejściowy - wspólny <sufit>1,64*2,77+1,48*4,19+1,37*2,43 Ściany (8,33+1,64+2,77+0,16+4,19+0,95+1,37+2,43)*2,98-0,80*2,0*4-1,30*2,0 A (obliczenia pomocnicze) =====	m ²	60,700 19,260 43,146 45,172 45,769 33,353 16,459 19,453 75,500 22,240 14,740 11,852 43,343 51,902 35,398 40,982 24,804 51,300 19,975 26,600 63,396 24,789 18,990 14,073 56,083 879,279	
			879,279*50%	m ²	439,640	
					RAZEM	439,640
94 d.4.2	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>15,5+18,2+13,9+2,9+2,1+7,1+1,0 <sufity>23,7+10,0+15,2+3,6+2,4+1,0+13,6+6,0 <sufity>32,6+5,7+2,8+5,8+4,4 <sufit>1,64*2,77+1,48*4,19+1,37*2,43	m ² m ² m ² m ²	60,700 75,500 51,300 14,073	
					RAZEM	201,573
95 d.4.2	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie 145/2 Ściany <łazienka>(1,30+2,20)*2*1,48-0,80*0,5 <kuchnia>(5,16+2,70)*2*1,48-0,80*0,50-1,40*1,50 <pokój 1>(5,25+2,95)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 2>(5,22+3,56)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,20*2 <korytarz>(1,32+5,35)*2*1,48-0,80*0,5*4 <kotłownia>(1,30+1,73)*2*1,48-0,80*0,50 <wc>(1,24+0,80)*2*1,48-0,80*0,50 mieszkanie 145/3 Ściany <łazienka 1>(2,45+1,55)*2*1,48-0,80*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,960 20,766 45,172 45,769 18,143 8,569 5,638 11,440	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			mieszkanie 145/7 <sufity>16,0+4,6+4,5+2,7 Ściany <łazienka>(2,75+1,80)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(2,75+1,64)*2*2,98-0,80*2,0*2 <pokój 1>(4,84+3,92)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz>(0,96+2,77)*2*2,98-0,80*2,0*3		27,800 25,518 22,964 48,510 17,431	
			mieszkanie 145/8 <sufity>18,3+5,7+2,6+1,3 Ściany <w.c.>(1,3+1,0)*2*2,98-0,60*2,0 <kuchnia>(4,27+1,35)*2*2,98-0,90*2,0-0,80*2,0 <korytarz>(1,95+1,35)*2*2,98-0,80*2,0*2-0,60*2,0 <pokój >(5,30+3,45)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50		27,900 12,508 30,095 15,268 48,450	
			mieszkanie 145/9 <sufity>20,6+10,6+5,0+7,0+3,2 Ściany <łazienka>(2,0+2,50)*2*2,98-0,60*2,0 <kuchnia>(3,37+2,18)*2*2,98-0,80*2,0 <pokój 1>(5,0+4,12)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,50*2 <pokój 2>(2,50+4,25)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50		46,400 25,620 31,478 46,955 36,530	
			mieszkanie 145/10 <sufity>15,7+15,6+9,7+2,2+2,3 Ściany <łazienka>(1,12+1,97)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(4,24+2,35)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 1>(6,40+2,45)*2*2,98-1,50*2,98-1,40*1,50 <pokój 2>(6,40+2,45)*2*2,98-1,50*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz>(1,18+1,97)*2*2,98-0,80*2,0*4		45,500 16,816 35,576 46,176 44,576 12,374	
			mieszkanie 145/11 <sufity>13,9+11,7+2,2+2,2 Ściany <łazienka>(1,40+1,95)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(4,12+2,90)*2*2,98-0,80*2,0*2 <pokój 1>(4,50+3,15)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz>(1,40+1,95)*2*2,98-0,80*2,0*3		30,000 18,366 38,639 41,894 15,166	
			mieszkanie 145/12 <sufity>26,9+9,4+1,5+7,4 Ściany <łazienka>(1,40+1,10)*2*2,98-0,60*2,0 <kuchnia>(3,07+3,04)*2*2,98-0,80*2,0*3-0,60*2,0 <pokój 1>(6,3+4,31)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50*2 <pokój 2>(3,13+3,08)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50		45,200 13,700 30,416 57,436 33,312	
			mieszkanie 145/13 <sufity>15,4+11,7+15,7+8,2+3,8 Ściany <łazienka>(2,75+1,80)*2*2,98-0,80*2,0 <kuchnia>(3,15+2,60)*2*2,98-0,80*2,0*3 <pokój 1>(4,52+3,04)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 2>(3,15+3,70)*2*2,98-0,80*2,0*3-1,40*1,50 <pokój 3>(3,10+4,69)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50		54,800 25,518 29,470 41,358 33,926 42,728	
			Korytarz wejściowy - wspólny <sufity>15,40*8,80+1,43*3,86 Ściany (8,80+15,40+2,20+12,90+6,60+2,50+1,43*2+3,86*2)*2,98-0,90*2,00*9-1,25*2,00		141,040 157,060	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			1678,175*50%	m ²	839,088	1 819,215

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	839,088
99 d.4.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			mieszkanie 145/3A <sufity>18,50	m ²	18,500	
			mieszkanie 145/6 <sufity>34,4+8,8+2,3+13,2	m ²	58,700	
			mieszkanie 145/7 <sufity>16,0+4,6+4,5+2,7	m ²	27,800	
			mieszkanie 145/8 <sufity>17,8+11,1+8,4+2,0	m ²	39,300	
			mieszkanie 145/9 <sufity>20,6+10,6+5,0+7,0+3,2	m ²	46,400	
			mieszkanie 145/10 <sufity>15,7+15,6+9,7+2,2+2,3	m ²	45,500	
			mieszkanie 145/11 <sufity>13,9+11,7+2,2+2,2	m ²	30,000	
			mieszkanie 145/12 <sufity>26,9+9,4+1,5+7,4	m ²	45,200	
			mieszkanie 145/13 <sufity>15,4+11,7+15,7+8,2+3,8	m ²	54,800	
			Korytarz wejściowy - wspólny <sufity>15,40*8,80+1,43*3,86	m ²	141,040	
					RAZEM	507,240
100 d.4.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie 145/3A Ściany <wc.>(1,4+1,0)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	6,704	
			<pokój>(5,30+3,60)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,50	m ²	47,744	
			mieszkanie 145/6 Ściany <łazienka>(1,14+2,10)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	9,190	
			<kuchnia>(6,02+2,82+2,46+1,47+2,60+1,35)*1,48-0,80*0,50*2	m ²	23,946	
			<pokój 1>(5,0+6,88)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50*2	m ²	65,005	
			<pokój 2>(2,15+3,04+1,16+2,26+5,30)*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50	m ²	37,752	
			mieszkanie 145/7 Ściany <łazienka>(2,75+1,80)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	13,068	
			<kuchnia>(2,75+1,64)*2*1,48-0,80*0,50*2	m ²	12,194	
			<pokój 1>(4,84+3,92)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50	m ²	48,510	
			<korytarz>(0,96+2,77)*2*1,48-0,80*0,50*3	m ²	9,841	
			mieszkanie 145/8 Ściany <w.c.>(1,3+1,0)*2*1,48-0,60*0,50	m ²	6,508	
			<kuchnia>(4,27+1,35)*2*1,48-0,90*0,50-0,80*0,50	m ²	15,785	
			<korytarz>(1,95+1,35)*2*1,48-0,80*0,50*2-0,60*0,50	m ²	8,668	
			<pokój >(5,30+3,45)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50	m ²	48,450	
			mieszkanie 145/9 Ściany <łazienka>(2,0+2,50)*2*1,48-0,60*0,50	m ²	13,020	
			<kuchnia>(3,37+2,18)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	16,028	
			<pokój 1>(5,0+4,12)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,50*2	m ²	46,955	
			<pokój 2>(2,50+4,25)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50	m ²	36,530	
			mieszkanie 145/10 Ściany <łazienka>(1,12+1,97)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	8,746	
			<kuchnia>(4,24+2,35)*2*1,48-0,80*0,50-1,40*1,50	m ²	17,006	
			<pokój 1>(6,40+2,45)*2*2,98-1,50*2,98-1,40*1,50	m ²	46,176	
			<pokój 2>(6,40+2,45)*2*2,98-1,50*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50	m ²	44,576	
			<korytarz>(1,18+1,97)*2*1,48-0,80*0,50*4	m ²	7,724	
			mieszkanie 145/11 Ściany			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
			<łazienka>(1,40+1,95)*2*1,48-0,80*0,50 <kuchnia>(4,12+2,90)*2*1,48-0,80*0,50*2 <pokój 1>(4,50+3,15)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <korytarz>(1,40+1,95)*2*1,48-0,80*0,50*3 mieszkanie 145/12 Ściany <łazienka>(1,40+1,10)*2*1,48-0,60*0,50 <kuchnia>(3,07+3,04)*2*1,48-0,80*0,50*3-0,60*0,50 <pokój 1>(6,3+4,31)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50*2 <pokój 2>(3,13+3,08)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 mieszkanie 145/13 Ściany <łazienka>(2,75+1,80)*2*1,48-0,80*0,50 <kuchnia>(3,15+2,60)*2*1,48-0,80*0,50*3 <pokój 1>(4,52+3,04)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 <pokój 2>(3,15+3,70)*2*2,98-0,80*2,0*3-1,40*1,50 <pokój 3>(3,10+4,69)*2*2,98-0,80*2,0-1,40*1,50 Korytarz wejściowy - wspólny Ściany (8,80+15,40+2,20+12,90+6,60+2,50+1,43*2+3,86*2)*1,48-0,90*0,50*9-1,25*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,516 19,979 41,894 8,716 7,100 16,586 57,436 33,312 13,068 15,820 41,358 33,926 42,728 82,615		
					RAZEM	1 014,180	
101 d.4.3	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania Lamperia mieszkanie 145/3A <wc.>(1,4+1,0)*2*1,50-0,80*1,50 Lamperia mieszkanie 145/6 <łazienka>(1,14+2,10)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(6,02+2,82+2,46+1,47+2,60+1,35)*1,50-0,80*1,50*2 Lamperia mieszkanie 145/7 <łazienka>(2,75+1,80)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(2,75+1,64)*2*1,50-0,80*1,50*2 <korytarz>(0,96+2,77)*2*1,50-0,80*1,50*3 Lamperia mieszkanie 145/8 <w.c.>(1,3+1,0)*2*1,50-0,60*1,50 <kuchnia>(4,27+1,35)*2*1,50-0,90*1,50-0,80*1,50 <korytarz>(1,95+1,35)*2*1,50-0,80*1,50*2-0,60*1,50 Lamperia mieszkanie 145/9 <łazienka>(2,0+2,50)*2*1,50-0,60*1,50 <kuchnia>(3,37+2,18)*2*1,50-0,80*1,50 Lamperia mieszkanie 145/10 <łazienka>(1,12+1,97)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(4,24+2,35)*2*1,50-0,80*1,50 <korytarz>(1,18+1,97)*2*1,50-0,80*1,50*4 Lamperia mieszkanie 145/11 <łazienka>(1,40+1,95)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(4,12+2,90)*2*1,50-0,80*1,50*2 <korytarz>(1,40+1,95)*2*1,50-0,80*1,50*3 Lamperia mieszkanie 145/12 <łazienka>(1,40+1,10)*2*1,50-0,60*1,50 <kuchnia>(3,07+3,04)*2*1,50-0,80*1,50*3-0,60*1,50 Lamperia mieszkanie 145/13 <łazienka>(2,75+1,80)*2*1,50-0,80*1,50 <kuchnia>(3,15+2,60)*2*1,50-0,80*1,50*3 Lamperia korytarz wejściowy - wspólny (8,80+15,40+2,20+12,90+6,60+2,50+1,43*2+3,86*2)*1,50-0,90*1,50*9-1,25*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,000 8,520 22,680 12,450 10,770 7,590 6,000 14,310 6,600 12,600 15,450 8,070 18,570 4,650 8,850 18,660 6,450 6,600 13,830 12,450 13,650 74,445		
					RAZEM	309,195	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4						
Wejście nr 4 mieszkanie nr 145/14						
102 d.4.4	SST - 5.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			34,10	m ²	34,100	
					RAZEM	34,100
103 d.4.4	SST - 5.1.	KNR 4-01 1204-08 analogia	Poszpachlowaniem bruzd i nierówności	m ²		
			<sufity>24,8+1,8+7,5		34,100	
			Ściany			
			<pokój z aneksem kuchennym>(5,56+4,9+2,3+1,75+1,88+0,58+1,60+1,80+4,90)*2,98-0,90*2,0-0,80*2,0-1,0*1,50*2		68,905	
			<łazienka>(1,10+1,60)*2*2,98-0,80*2,0		14,492	
			<wej.kotłow.>(1,80+2,85)*2*2,98-0,90*2,0*2-0,60*0,30		23,934	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			141,431*50%	m ²	70,716	
					RAZEM	70,716
104 d.4.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów mieszkanie 145/14	m ²		
			<sufity>34,10	m ²	34,100	
					RAZEM	34,100
105 d.4.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			mieszkanie 145/14			
			Ściany			
			<łazienka.>(1,6+1,1)*2*1,48-0,80*0,50	m ²	7,592	
			<pokój>(5,30+3,60)*2*2,98-0,80*2,0*2-1,40*1,50	m ²	47,744	
					RAZEM	55,336
106 d.4.4	SST - 5.2. SST - 5.3.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			Lamperia mieszkanie 145/3A			
			<łazienka>(1,6+1,1)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	6,900	
					RAZEM	6,900

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Budynek mieszkalny - Gdyńska 84							
1.1	Piwnica - mieszkanie nr 84/1							
1.2	Parter - mieszkania 84/2, 84/3 i 84/4							
1.3	Piętro - mieszkanie 84/5, 84/6 i 84/7							
1.4	Klatka schodowa							
2	Budynek mieszkalny - Gdyńska 84A							
2.1	Piwnica - mieszkanie nr 84A/1							
2.2	Parter - mieszkania 84A/2, 84A/3 i 84A/4							
2.3	Piętro - mieszkanie 84A/5, 84A/6 i 84A/7							
2.4	Klatka schodowa							
3	Budynek mieszkalny - Gdyńska 124							
3.1	Wejście wspólne nr 1 - mieszkanie nr 124/1 i 124/2							
3.2	Wejście nr 2 - mieszkanie nr 124/3							
3.3	Wejście nr 3 - mieszkanie nr 124/4 i 124/5							
3.4	Wejście nr 4 - mieszkanie nr 124/6							
3.5	Wejście wspólne nr 5 - mieszkanie nr 124/7 i 124/8							
3.6	Wejście wspólne nr 6 - mieszkanie nr 124/9 i 124/10							
3.7	Wejście wspólne nr 7 - mieszkanie nr 124/11 i 124/12							
3.8	Wejście wspólne nr 8 - mieszkanie nr 124/13 i 124/14							
3.9	Wejście wspólne nr 9 - mieszkanie nr 124/15 i 124/16							
4	Budynek mieszkalny - Gdyńska 145							
4.1	Wejście nr 1 - mieszkanie nr 145/1							
4.2	Wejście nr 2 - mieszkania 145/2, 145/3 i 145/4							
4.3	Wejście nr 3 mieszkanie 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13							
4.4	Wejście nr 4 mieszkanie nr 145/14							
	RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	1,5916		1,5916			
2.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	1 999,5153		1 999,5153			
3.	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała	dm ³	146,9282		146,9282			
4.	Farba ftal. nawierzchniowa og. stos. Ftalonal - biała	dm ³	119,1079		119,1079			
5.	Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm	m ²	652,8852		652,8852			
6.	Gips budowlany zwykły w opakowaniu 25-40 kg	t	0,0039		0,0039			
7.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	1 149,7149		1 149,7149			
8.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	26,9379		26,9379			
9.	Pokost Iniany	dm ³	174,0798		174,0798			
10.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i ftalowych	dm ³	58,0266		58,0266			
11.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała	dm ³	2,4857		2,4857			
12.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: