

OWIŃSKA

plac Przemysława

koncepcja zagospodarowania przestrzennego ZASADNICZA

Skala 1:500

PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU I PARKU

- UWAGI:**
- wejście na roboty, uzgodnić z właścicielami i użytkownikami działek oraz sieć
 - wykopy wykonywać ręcznie
 - kabel układać na głęb. 0,7m a pod drogą 1,2m zgodnie z PN-76/E-05125 /kabel-YAKY Lx25+taśma ziemFeZn4x25
 - szczegóły wykonać w opisie
 - masz ośw. SG-12 /12m/ 5 ram. z oprawami SGS 203 /150W
 - projektarka ośw. z pomiarem S0-211 - obud. izolacyjna 014-85-2 +FB 495
 - instalacje zasil. pomiarowa sygnalizacyjna ulicznej
 - słup parkowy SPK-41-A z oprawą OCP 70K /kula miedziana/
 - przepust kablowy-rurę z HDPE- JANOUDUR-9110 o i=2,0m
 - a - o i=9,0m
 - b - o i=10,0m
 - c - o i=11,0m
 - d - o i=12,0m
 - uziom pionowy Galma z pręta miedzianego φ14,2mm o l=3m -3 szt.

Opracował i wkręcił:
 inż. Wł. Hodała
 22.11.01r.

INSTALACJE SANITARNE

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA RURY PVC-U 200x300
- KANALIZACJA DESZCZOWA φ 400 DO WYMIANY
- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
- SEPARATOR ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANY WODOCIĄG PVC 160x2
- PROJEKTOWANY WODOCIĄG PVC 110x4,2
- PRZYŁĄCZE WODY FE 32/2,0
- ST. φ 1000 z WODMIERZEM DO POLEWANIA

PROJEKTANT:
 TADEUSZ PRZYBYŁ
 inż. bud. inst. sanit.
 ul. Karłowicza 10/8
 60-116 Poznań, tel. 601 700885
 NIP 779-173-828

UZGODNIENIE 64.8
 W dniu 18.06.2001 r. Nr 2/01/kon
 Bez uwag - za zgodnym wyrażeniem zgody
 [Signature]
 Przewodniczący Zarządu
 [Signature]
 Przewodniczący Zarządu

ZMIENIENO LOKALIZACJĘ KUPSTÓW W₁, W₄ - 1M OD KABLI TELEKOM.
 W₃ - 2M OD GAZOK. /c/ PE G3

PROJ. 0
 TADEUSZ PRZYBYŁ
 inż. bud. inst. sanit.
 ul. Karłowicza 10/8
 60-116 Poznań, tel. 601 700885
 NIP 779-173-828



STAROSTA POZNAŃSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
 W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji urzędnej mapy zasadniczej. Dokumenty przewidujące aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 18.06.2001 r. i zarejestrowano pod nr ...
 Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowanie obiektów budowlanych wymagające pozwolenia na budowę podlega wyłączeniu i uwzględnieniu powyższej pracy jednostki samorządowej w sprawie wydania przez geodezyjnych STAROSTY POZNAŃSKIEGO Poznań, dnia 18.06.2001 r. Główny inżynier ...

Mapa aktualna na dzień 18.06.2001
 w zasięgu zliczenia
 Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyłączeniu przez jednostki wyznaczone geodezyjnie i Urbanistycznie dnia 17.05.1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art 27 ust 2 pkt 1 Dz. U. Nr 20

Wykonawca:
GEODEZJA S.C.
 00-774 Poznań, ul. Karłowicza 10/8
 tel. 60-16-46, 0601 700885
 Regon 830810981, NIP 779-173-828

inż. R. Paweł Pevinski
 ul. Młodska 150/36