

SYMBOL	01 EI60		02		03	
RODZAJ	OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	
SCHEMAT						
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR	S 90 H 170	S 90 H 170	S 90 H 170	S 88 H 170	S 88 H 170
ILOŚĆ SZT.	poziom – 0,00	parter 1	3	3	2	2
UWAGI	PRZESZKLENIE POŻAROWE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH EI60 – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K – WARTOŚĆ PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U_{(max)}=1,3$ W*m2/K – KOLOR RAMY – BIAŁY		OKNO NA PROFILACH PCV – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K, ZESTAW 6x16x6 MM – WARTOŚĆ PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U_{(max)}=1,3$ W*m2/K – KOLOR RAMY – BIAŁY		OKNO NA PROFILACH PCV – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K, ZESTAW 6x16x6 MM – WARTOŚĆ PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U_{(max)}=1,3$ W*m2/K – KOLOR RAMY – BIAŁY	
OSTATECZNE WMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI						

SYMBOL	04		05 EI60	
RODZAJ	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV		OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	
SCHEMAT				
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR	S 86,5 H 170	S 86,5 H 170	S 86,5 H 170
ILOŚĆ SZT.	poziom – 0,00	parter 2	1	1
UWAGI	OKNO NA PROFILACH PCV – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K, ZESTAW 6x16x6 MM – WARTOŚĆ PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U_{(max)}=1,3$ W*m2/K – KOLOR RAMY – BIAŁY		PRZESZKLENIE POŻAROWE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH EI60 – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,0 W*m2/K – WARTOŚĆ PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U_{(max)}=1,3$ W*m2/K – KOLOR RAMY – BIAŁY	
OSTATECZNE WMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI				

- UWAGA:**
- Dobór odpowiednich profili i automatyki leży w gestii wykonawcy
 - Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Wysokość okien należy dostosować do istniejącej stolarki.
 - ZESTAWIENIE NIE UWZGLĘDNIŁA RODZAJÓW ZAMKÓW
 - KLAMKI ORAZ POCHWYTY NA STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI.
 - Nie można broć wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
 - Architektoniczna Pracownia KLJ Architektki musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

<p>KLJ Architektki Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cechlewska 8 tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitektki.pl</p>		<p>Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Czerwonak oraz przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy Czerwonak k.</p> <p>ul. Źródłana 39 działki nr ewid.: 3/1, 10, 11/1, 11/2, 12, ark. 4 obręb Czerwonak</p>	
<p>tytuł rys. Zestawienie stolarki okiennej</p>		<p>adres budowy</p>	
<p>data VI 2015</p>		<p>skala 1:50</p>	
<p>projektował mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/61/2009</p>		<p>stadium P. wnętrz</p>	
<p>sprawdził mgr inż. arch. Katarzyna Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/29/2008</p>		<p>szkic W 01</p>	
<p>opracował inż. arch. Mariena Szwałek</p>			