



**UWAGA:**  
NIE PRZEWIDUJE SIĘ POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ  
WARSTWĄ OCIEPLENIA  
ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ  
DOPROWADZAJĄC DO KOLORU  
CZYTEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ  
BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ  
**UWAGA:**  
wszelkie tabliczki informacyjne o urządzeniach technicznych  
zamocowane na elewacji  
należy zdemontować  
i ponownie zamontować nowe  
w tych samych miejscach  
**UWAGA:**  
MURY ELEWACYJNE PARTERU  
NALEŻY POKRYĆ BEZBARWNĄ POWŁOKĄ OCHRONNĄ  
ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED "GRAFFITI"

**UWAGA:**  
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN  
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r  
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inż. Izabela Stefańska  
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.  
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ  
ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Zamawiający GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak (budynek po dworcu kolejowym)			
Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		Temat: <b>Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych</b>	
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93		Treść: <b>ELEWACJA SZYTOWA PÓŁNOCNA</b>	
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW		Skala: <b>1:50</b>	Rys. nr <b>7</b>
		Data: 11.2013 r.	
		Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	
		Stadium: <b>PB</b>	