



drzwi do likwidacji
przywrócić pierwotny wymiar otworu
drzwiowego - usunąć wypełnienie bloczkami
otwór wypełnić ścianą warstwową
- warstwa licowa zewnętrzna - deski 2,5cm
- warstwa licowa wewnętrzna - płyta g.k x 2 = 2,5cm
układ zgodnie z rysunkiem elewacji

wypełnienie:
- wiatroizolacja
- styropian 2 x 10 cm
- paroizolacja
licowanie cofnąć w stosunku do ściany ceglanej o 2 cm
MUR ZEWNĘTRZNY POD DRZWIAMI - ODTWORZYĆ
(cegła klinkier.)

Powierzchnie (m²)		
Lp.	Pomieszczenie	Pow.
0.01	Korytarz	Terakota 18,76
0.02	Pomieszczenie nr1	Posadzka betonowa 13,42
0.03	Przedsiónek	Posadzka betonowa 5,75
0.04	Toaleta	Lentex 2,65
0.05	Pomieszczenie nr 2	Lentex 6,05
0.06	Magazyn	Panele 11,10
0.07	Pom. socjalne	Panele 14,25
0.08	Magazyn	Panele 22,50
0.09	Klatka schodowa	Lentex 10,05
0.10	Toaleta	Terakota 1,70
0.11	Pom. gospodarcze	Terakota 2,85
0.12	Korytarz	Terakota 3,45
0.13	Pom. gospodarcze	Betonowa 25,95
0.14	Sklep	Wykładzina PCV 44,10
RAZEM		182,58

- Studzienki piwniczne do remontu
- odwodnienie studzienek piwnicznych z doprowadzeniem do kanalizacji
- oznaczenie powierzchni do izolowania: ściany piwnic + ściany fundamentowe izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany

- Zamurowane otwory
- Istniejące ściany

UWAGA:
RZUT PARTERU BUDYNKU POBRANO
Z INWENTARYZACJI WYKONANEJ 10. 2013r
PRZEZ : **tech. bud. Marian Wojciechowski**
inż. Izabela Stefańska

- WYBURZENIA
- WYPEŁNIENIA

nowa balustrada stalowa
malowana HAMMERITE kolor zielony "kolejowy"
nie objęta niniejszym opracowaniem
- projekt odrębny

rozbiórka wótnie dobudowanej części tarasu
usunięcie całej balustrady
montaż nowej balustrady

Zamawiający: GMINA CZERWONAK, ul. Źródłana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY OWIŃSKA ul. Dworcowa dz.113/11 (budynek po dworcu kolejowym)			
α Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		Temat: Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych	
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93		Treść: PRZYZIEMIE	
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW		Skala: 1:50 Data: 11.2013 r.	Branża: ARCHITEKTURA Stadium: PB Rys. nr 2