

Czerwonak, dnia 01.06.2007r.

WS.7624/1/07

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Na podstawie:

- art.104, art. 106 § 1, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
- art. 46a, ust.7 pkt.4, art. 56 ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902),
- § 3, ust.1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Referatu ds. Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej i Gajowej w Czerwonaku, na działkach nr 26,27,34,44,63,82,103,123,138,224, ark. mapy 4, obręb Owińska

**WÓJT GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
określa następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia dla inwestycji objętej wnioskiem**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Budowa ulic : Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej i Gajowej w Czerwonaku.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
Należy tak zaprojektować inwestycję, aby jej przebieg minimalizował wycinkę drzew i krzewów.
3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 3.1. Faza realizacji:
 - a) prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów muszą być wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący; zaleca się, aby prace ziemne w sąsiedztwie drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem systemu korzeniowego,
 - b) w miejscach kolizji przebiegu kanalizacji z istniejącą zielenią (drzewa i krzewy), przed przystąpieniem do wycinki, należy uzyskać decyzję od organu

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

inż. Janusz Gwarantka
ul. Sikorski 12/20
62-051 Czerwonak

- administracji właściwego dla terenu, na którym ta kolizja występuje. Decyzje te należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- c) należy zapewnić właściwą organizację pracy ograniczającą możliwość niekontrolowanego poruszania się pojazdów lub wystąpienia kolizji,
 - d) teren po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty,
 - e) jeżeli w związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawały odpady (w tym ziemia z wykopów), to firma budowlana przed przystąpieniem do robót, uzgodni ze Starostwem Powiatowym sposób postępowania z nimi,
 - f) miejsca prowadzenia prac i wykopów winno być zabezpieczone i oznakowane, wykonawca prac musi posiadać środki chemiczne do neutralizacji ewentualnych wycieków, w sytuacji wystąpienia awarii urzędzeń wykonujących prace ziemne.

3.2. Faza eksploatacji:

Usuwanie odpadów powstających podczas eksploatacji drogi należy zlecić firmie posiadającej zezwolenie Wójta Gminy Czerwonak na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie przewiduje się awarii przemysłowych.
 - 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 - 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Obecnie nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie ma ani przesłanek merytorycznych ani prawnych do jego utworzenia dla tej inwestycji.
 - 7. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej:
Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.
- Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 8.12.2006r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej i Gajowej w Czerwonaku.

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) wniosek dotyczył przedsięwzięcia określonego w art. 51, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902), dla którego w myśl art. 46, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902), zwrócono się do Starosty Poznańskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-86/07 z dnia 16.02.07r. zajął stanowisko, że nie ma konieczności sporządzenia raportu. Również

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

inż. Janusz Garaszk
ul. Sikorskiego 21/20
62-080
w

Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7638-22/07 z dnia 05.02.07r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie ma potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie uzyskanych opinii, biorąc pod uwagę § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...) i wiedzy własnej Wójt Gminy Czerwonak wydał postanowienie nr WS.7624/1/07 z dnia 21.02.2007r. o odstąpieniu od obowiązku nałożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie, zgodnie z art. 48, ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Czerwonak, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dokonał uzgodnień ze Starostą Poznańskim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-86(2)/07 z dnia 26.04.2007r. dokonał pozytywnego uzgodnienia.

Również Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7639-79/07 z dnia 02.05.2007r. uzgodnił decyzję pozytywnie i bez uwag.

Wójt Gminy kierując się zapisami art. 47 ustawy –Prawo ochrony środowiska ocenił bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi oraz inne elementy. Analiza ta oparta została na informacjach, które zawarte są w informacji o inwestycji, którą Inwestor dołączył do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

1. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki życia ludzi.

Obecnie wszystkie przedmiotowe drogi są drogami gruntowymi. Wybudowanie nowych utwardzonych dróg poprawi warunki płynności przejazdu oraz zmniejszy zapylenie powietrza, co wpłynie na polepszenie warunków życia ludzi mieszkających w pobliżu. Wystąpi emisja zanieczyszczeń „komunikacyjnych”, które są charakterystyczne dla każdej takiej inwestycji, a w tym przypadku występowały też uprzednio. Podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych robót budowlanych przewiduje się zwiększone natężenie dźwięku. Uciążliwość ta będzie jednak miała charakter krótkotrwały.

2. Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne.

Droga nie będzie miała wpływu na okoliczne dobra materialne.

3. Wpływ na zabytki i dostępność do złóż kopalin.

Droga nie znajduje się w strefie ochrony zabytków, a teren nie podlega ochronie przyrody i krajobrazu i nie wymaga uzgodnień w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Nie występują też w bezpośredniej ani dalszej odległości żadne złoża kopalin.

4. Wzajemne oddziaływanie między czynnikami o których mowa w pkt 1-3 .

Nie występuje wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami.

5. Możliwość oraz sposób zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko.

6. Wymagany zakres monitoringu:

Nie jest wymagany monitoring dla tej inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nowa droga nie będzie miała bezpośredniego ani pośredniego wpływu na w/w elementy środowiska. Stwierdzono, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia jest wariantem najbardziej optymalnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Za zgodność kopii
z oryginałem

inż. Janusz Garadzka
ul. Sikorskiego 1120
62-034
tel./fax (061) 612-12-13

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, ust. 4, pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Referat ds. Dróg i Komunikacji
Urzędu Gminy Czerwonak
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak
2. a/a WS



Zup. Wójta
Irena Apanas Budny
Irena Apanas Budny
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

inż. Janusz Garasiba
ul. Sikorskiego 120
62-033 Czerwonak
tel./fax (061) 812-12-13

Załącznik do decyzji nr WS.7624/1/07 z dnia 01.06.2007r.

Charakterystyka inwestycji

Budowa ulic : Bukowej , Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej i Gajowej w Czerwonaku.

W ramach tej inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni oraz zjazdów, a w przypadku ulicy Bukowej również chodnika.

Jezdnia oraz zjazdy wykonane będą z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu. Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. na podsypce piaskowej gr. 5 cm.



Zup. Wójta
Irena Apanas Budny
Irena Apanas Budny
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

inż. Janusz Garasika
ul. Sikorskiego 21/20
62-031
tel./fax (061) 816-12-13