

URZĄD GMINY
62-004 Czerwonak, Źródłana 59
tel. 8120-251, fax 8120-270
Regon 000533096, NIP 777-17-89-991
(21)

Czerwonak, dnia 14.03.2005 r.

WUD.55440.33/2005

**P.W. Budownictwo,
Instalacje Sanitarne
Janusz Smólski
Pl. Światowita 4
60-179 Poznań**

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2005 r. Urząd Gminy Czerwonak opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w drodze gminnej ul. Leśna i Źródłana w miejscowości Czerwonak w miejscu przedstawionym na dołączonym do niniejszej opinii planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Prace wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
2. Przejście poprzeczne przez drogę o nawierzchni trwałej wykonać metodą przecisku lub przewiertu.
3. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe.
4. Pas drogowy po zakończeniu robót ziemnych powinien być odpowiednio zagęszczony i wyprofilowany. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98.
5. W przypadku wystąpienia kolizji podczas modernizacji drogi gminnej w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 204, poz.2086 z 2004 r. ze zmianami).
6. Wykonawca uzyska w Urzędzie Gminy decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zatwierdzi projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
7. Należy uzyskać opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

Z up. WÓJTA
inż. Henryk Sobarski
Zastępca Wójta

otrzymują:

1. Adresat
2. AQUANET sp. z o.o.
3. WUD – a/a

100808
mgr inż. Janusz Smólski
upr. bud. nr 285177/Pw
60-179 Poznań, Pl. Światowita 4
tel. 85 85 918

Za zgodność z oryginałem